

Che cos'è Osa gel dentale e quando si usa?

Il gel dentale Osa è un gel antidontalgico concepito per il trattamento di breve termine della dentizione dei bambini piccoli. Non brucia, lenisce i dolori acuti delle gengive, in particolare nelle fasi in cui i dentini trapassano l'alveolo.

Quando non si può usare Osa gel dentale?

L'uso va tralasciato in caso di ipersensibilità individuale già accertata nei confronti di una o più sostanze contenute. Interrompere immediatamente l'uso se subentrano dei sintomi di allergia (eruzioni cutanee).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Osa gel dentale?

Se i sintomi lasciano supporre che il bambino abbia un'influenza virale o la varicella, il gel dentale Osa deve essere usato soltanto con l'approvazione del medico e soltanto come medicinali della seconda scelta. Se durante l'applicazione dovessero subentrare turbamenti della coscienza o violenti accessi di vomito, consultare immediatamente il medico.

Questo medicamento contiene 1 mg di acido benzoico per 1 g di gel. L'acido benzoico può causare irritazione locale e aumentare l'ittero (ingiallimento della pelle e degli occhi) nei neonati (fino a 4 settimane di età).

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se il vostro bambino

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o,
- assume o applica altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa!).

Si può usare Osa gel dentale durante la gravidanza o l'allattamento?

Non applicabile

Come usare Osa gel dentale?

Salvo prescrizione medica diversa:

Bambini piccoli fino ai 10 mesi d'età:

fate fuoriuscire dal tubetto circa 1,5 - 2 cm di gel sul vostro dito e applicare con un leggero massaggio sui punti dolenti delle gengive del bambino.

Bambini piccoli fra gli 11 e i 14 mesi:

usate circa 2,5 cm di gel come descritto al punto precedente.

Bambini piccoli dai 15 mesi in poi:

usate circa 3 cm di gel come descritto al primo punto.

Se i disturbi dovessero persistere, potete ripetere l'applicazione dopo un'ora. Due applicazioni sono normalmente sufficienti per più ore. Nell'arco di 24 ore il Osa gel dentale può essere applicato fino a 6 volte.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Osa gel dentale?

Con l'applicazione del gel dentale Osa possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)



In rari casi si sono riscontrate allergie da contatto (cfr. misure precauzionali), che possono manifestarsi anche sotto forma di eruzioni cutanee o di orticaria. Se subentrano comunque reazioni allergiche, interrompere il trattamento.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Sindrome di Reye, che può causare danni potenzialmente fatali al cervello e al fegato.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Osa gel dentale?

1 g di gel gengivale contiene:

Principi attivi

80 mg di salicilamide, 1 mg di lidocaina cloridrato, 13 mg di dexpantenolo.

Sostanze ausiliarie

Fosfato tricalcico, idrossietilcellulosa, carmellosa sodica, glicerolo (E 422), saccarina sodica, acido benzoico (E 210), silice colloidale anidra, acqua depurata

Numero dell'omologazione

42989 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Osa gel dentale? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Tubetti da 25 g.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

