

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Resorban[®], Creme

Spirig HealthCare AG

Was ist Resorban und wann wird es angewendet?

Resorban ist ein Einreibemittel zur äusserlichen Anwendung. Resorban wird erfahrungsgemäss zur symptomatischen Behandlung bei Erkältungen der Atemwege, Katarrhen mit Schnupfen und Husten eingerieben.

Wann darf Resorban nicht angewendet werden?

Resorban darf bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren, sowie bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen der Wirkstoffe oder Hilfsstoffe (vgl. «Was ist in Resorban enthalten?») *nicht* angewendet werden.

Wann ist bei der Anwendung von Resorban Vorsicht geboten?

Resorban darf bei Kleinkindern über 2 Jahren nur kurzzeitig angewendet werden.

Bei Patienten mit vorgeschädigten Nieren darf Resorban nur kurzfristig und nicht grossflächig angewendet werden.

Resorban sollte nicht mit den Augen, mit den Schleimhäuten oder mit offenen Wunden in Berührung gebracht werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Wann ist bei der Anwendung von Resorban Vorsicht geboten?

Resorban darf bei Kleinkindern über 2 Jahren nur kurzzeitig angewendet werden.

Bei Patienten mit vorgeschädigten Nieren darf Resorban nur kurzfristig und nicht grossflächig angewendet werden.

Resorban sollte nicht mit den Augen, mit den Schleimhäuten oder mit offenen Wunden in Berührung gebracht werden.

Resorban enthält Cetostearylalkohol. Cetostearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Resorban enthält Butylhydroxyanisol (E320). Butylhydroxyanisol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Resorban während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf Resorban nicht angewendet werden..

Wie verwenden Sie Resorban?

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre:



Bis 5-mal täglich Brust und Rücken mit einem etwa zwei Zentimeter langen Streifen Creme grossflächig einreiben, bis die Creme in der Haut verschwunden ist.

Kinder ab 2 Jahren

Einen etwa einen Zentimeter langen Streifen Creme verwenden. Eventuell mit einem luftdurchlässigen Tuch bedecken.

Nach Anwendung Hände gut waschen.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Resorban haben?

Bei Auftreten von Hautrötungen und Juckreiz sollte die Anwendung abgebrochen und nötigenfalls ein Arzt bzw. eine Ärztin aufgesucht werden.

Bei versehentlicher grossflächiger Anwendung bei Kleinkindern oder oraler Einnahme (Verschlucken) können folgende Symptome einer Überdosierung auftreten: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel, Hitzegefühl, epileptische Krampfanfälle, vorübergehende Störungen des zentralen Nervensystems und Koma.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) und für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie keine Arzneimittel in das Abwasser oder den Hausmüll. Geben Sie abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten an einer Abgabestelle (z.B. Apotheke, Drogerie, Arztpraxis) oder an einer Sammelstelle zurück. Diese Massnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei.

Was ist in Resorban enthalten?

Wirkstoffe

1 g Creme enthält 70 mg Cineol, 100 mg racemischer Campher, 30 mg Niaouliöl.

Hilfsstoffe

Glycerolmonostearat 40–55, Cetostearylalkohol, Polysorbat 20, Isopropylmyristat, Dimeticon 350, Natriumcetylstearylsulfat, Butylhydroxyanisol (E 320), Natriumedetat, Edetinsäure, Phenoxyethanol, gereinigtes Wasser.

Zulassungsnummer

30145 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Resorban? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Tuben zu 30 g.



Zulassungsinhaberin

Spirig HealthCare AG, 4622 Egerkingen

Diese Packungsbeilage wurde im März 2026 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

