

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament a été prescrit à votre enfant par son médecin ou lui a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quiétude®, sirop

Boiron SA

Médicament homéopathique

Quand Quiétude est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Quiétude peut être utilisé en cas de nervosité passagère et de troubles mineurs du sommeil chez l'enfant.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si son médecin a prescrit d'autres médicaments à votre enfant, demandez-lui ou à votre pharmacien si Quiétude peut être pris simultanément.

Quand Quiétude ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Quiétude ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants. Chez l'enfant, un trouble du sommeil permanent nécessite la consultation d'un médecin. En effet, l'origine de ce trouble doit être si possible identifiée.

Ne pas administrer aux enfants de moins d'un an.

Si le médecin vous a informé(e) que votre enfant a une intolérance à certains sucres, contactez son médecin avant que votre enfant ne prenne ce médicament.

Ce médicament contient 5.5 mg d'acide benzoïque par dose de 5 ml.

Ce médicament contient 15 mg d'alcool (éthanol) par dose de 5 ml. Une dose de 5 ml de ce médicament équivaut à moins de 1 ml de bière ou de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- votre enfant souffre d'une autre maladie
- votre enfant est allergique
- votre enfant prend déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Comment utiliser Quiétude?

Enfants à partir d'un an, sauf prescription contraire du médecin: par voie orale, une dose de 5 ml le matin et le soir. Le traitement doit être aussi bref que possible et doit être interrompu dès la disparition des troubles. La durée maximale du traitement est de 10 jours. Si les symptômes persistent après 10 jours de traitement, consultez un médecin.

Ne pas administrer aux enfants de moins d'un an.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.



Quels effets secondaires Quiétude peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Quiétude et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de Quiétude n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Quiétude?

1 g de sirop contient:

Principes actifs

Chamomilla vulgaris (Ph.F.) 9 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10). 0.015 g

Gelsemium (Ph.F.) 9 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10) 0.015 g

Hyoscyamus niger (Ph.Eur.Hom.) 9 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10). 0.015 g

Kalium bromatum (Ph.F.) 9 CH (Ph.Eur.Hom.4.1.2) 0.015 g

Passiflora incarnata (Ph.F.) 3 DH (Ph.Eur.Hom.1.1.10). 0.015 g

Stramonium (Ph.F.) 9 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10). 0.015 g

Excipients

Saccharose 0.6068 g, eau purifiée, caramel (E150) 0.00125 g, acide benzoïque (E210) 0.00085 g, éthanol.

Teneur en éthanol: 0.4% V/V.

1 ml correspond à 1.3 g.

Numéro d'autorisation

56217 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Quiétude? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Flacon de 200 ml avec godet doseur.

Titulaire de l'autorisation

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabricant

BOIRON SA - France



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

