

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

SIMILASAN Akne Spray, Spray zur Anwendung auf der Haut

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird SIMILASAN Akne Spray angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann SIMILASAN Akne Spray bei leichter Akne, die sich in fettiger, unreiner Haut mit Mitessern und Pickeln äussert und zur Unterstützung der ärztlichen Behandlung von Akne vulgaris angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob SIMILASAN Akne Spray gleichzeitig angewendet werden darf.

Wann darf SIMILASAN Akne Spray nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Augenkontakt vermeiden. Nicht in die Augen oder auf Schleimhäute sprühen.

Bei Kindern unter 10 Jahren ist ein Arzt oder Apotheker bzw. eine Ärztin oder Apothekerin zu konsultieren.

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden muss ein Arzt bzw. eine Ärztin aufgesucht werden.

Schwere Fälle von Akne gehören in ärztliche Behandlung.

Dieses Arzneimittel enthält 43.7 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosis mit 0.252 ml (2 Sprühstösse) entsprechend 173.0 mg pro ml Flüssigkeit, bzw. 17.8% (w/w), 17.3% (w/v). Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf SIMILASAN Akne Spray während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie SIMILASAN Akne Spray?



Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Für Kinder ab 10 Jahren und Jugendliche:

- **Standarddosierung:** Morgens und abends nach der Hautreinigung die betroffenen Stellen direkt mit 1–2 Sprühstössen SIMILASAN Akne Spray besprühen (Augen schliessen) oder einen Wattepad mit 2–3 Sprühstössen befeuchten und die betroffenen Stellen abtupfen.
- **Akutdosierung:** Bei akuten Beschwerden können die betroffenen Stellen zusätzlich 3–6 mal täglich behandelt werden.
- Aufgetragenen Aknespray nicht abwaschen.

SIMILASAN Akne Spray ist nur für die äusserliche Anwendung vorgesehen. Augenkontakt vermeiden.

Nicht in die Augen oder auf Schleimhäute sprühen.

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Anwendung des Präparates bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt.

Nicht für Kinder unter 10 Jahren.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten oder mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann SIMILASAN Akne Spray haben?

Bei Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie SIMILASAN Akne Spray ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Für SIMILASAN Akne Spray sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie keine Arzneimittel in das Abwasser oder den Hausmüll. Geben Sie abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten an einer Abgabestelle (z.B. Apotheke, Drogerie, Arztpraxis) oder an einer Sammelstelle zurück. Diese Massnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.



Was ist in SIMILASAN Akne Spray enthalten?

1 ml Flüssigkeit (8 Sprühstösse) enthält:

Wirkstoffe

Arnica montana (HAB) D15 0.17 ml / Calendula officinalis (HAB) D10 0.17 ml / Hepar sulfuris (HAB) D12 0.17 ml / Kalium bromatum (HAB) D12 0.17 ml (HAB 5a) / Mercurius solubilis Hahnemanni (HAB) D12 0.17 ml / Pulsatilla pratensis (HAB) D15 0.17 ml.

Hilfsstoffe

Ethanol, Wasser für Injektionszwecke.

Enthält 21.9 % Vol. Alkohol.

1 Sprühstoss entspricht 0.126 ml Flüssigkeit.

Zulassungsnummer

65993 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie SIMILASAN Akne Spray? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungsgrösse: Flasche mit 90 ml Inhalt

ZulassungsinhaberIn

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Diese Packungsbeilage wurde im Juli 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

