

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### **SIMILASAN Spray acné, solution pour pulvérisation cutanée**

*Médicament homéopathique*

#### **Quand SIMILASAN Spray acné est-il utilisé?**

Selon la conception homéopathique, SIMILASAN Spray acné peut être utilisé en cas de acné légère, caractérisée par une peau grasse à impure avec des points noirs et des boutons, et comme soutien du traitement médical de acné vulgaire.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

#### **De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?**

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN Spray acné peut être utilisé simultanément.

#### **Quand SIMILASAN Spray acné ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?**

Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas pulvériser dans les yeux ou sur les muqueuses.

Pour les enfants de moins de 10 ans, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

En cas de symptômes persistants ou non élucidés, veuillez consulter un médecin. Les cas d'acné graves doivent faire l'objet d'un traitement médical.

Ce médicament contient 43.7 mg d'alcool (éthanol) par dose de 0.252 ml (2 pulvérisations) équivalent à 173.0 mg/ml de liquide, resp. 17.8% (w/w), 17.3% (w/v). Cela peut provoquer une sensation de brûlure sur une peau endommagée.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!)

#### **SIMILASAN Spray acné peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?**

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

#### **Comment utiliser SIMILASAN Spray acné?**



Sauf prescription contraire du médecin:

Enfants à partir de 10 ans et adolescents:

- **Posologie habituelle:** après la toilette du visage, pulvériser 1 à 2 pulvérisations de SIMILASAN Spray acné matin et soir directement sur les zones concernées (en fermant les yeux) ou imprégner un disque de coton en pulvérisant 2 à 3 pulvérisations, puis tapoter les zones concernées.
- **Posologie en cas d'acné aiguë:** en cas des symptômes aigus, les zones concernées peuvent être traitées 3 à 6 fois de plus par jour.
- Une fois appliqué, ne pas laver le Spray acné.

SIMILASAN Spray acné est réservé à un usage externe. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas pulvériser dans les yeux ou sur les muqueuses.

La durée d'action de chaque administration du médicament peut varier d'une personne à l'autre. En règle générale, on renouvelle l'utilisation du produit lorsque l'effet s'atténue ou quand les troubles réapparaissent. Ne pas administrer chez les enfants de moins de 10 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### **Quels effets secondaires SIMILASAN Spray acné peut-il provoquer?**

L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN Spray acné et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de SIMILASAN Spray acné n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### **À quoi faut-il encore faire attention ?**

#### *Stabilité*

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

#### *Remarques concernant l'élimination des médicaments*

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise (pharmacies, drogueries, cabinets médicaux) ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### *Remarques concernant le stockage*

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

#### *Remarques complémentaires*

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### **Que contient SIMILASAN Spray acné?**



1 ml de liquide (8 pulvérisations) contient:

*Principes actifs*

Arnica montana (HAB) D15 0.17 ml / Calendula officinalis (HAB) D10 0.17 ml / Hepar sulfuris (HAB) D12 0.17 ml / Kalium bromatum (HAB) D12 0.17 ml (HAB 5a) / Mercurius solubilis Hahnemanni (HAB) D12 0.17 ml / Pulsatilla pratensis (HAB) D15 0.17 ml.

*Excipients*

Ethanol, eau pour préparations injectables.

Contient 21.9 % vol. d'alcool.

1 pulvérisation est équivalente à 0.126 ml de liquide.

**Numéro d'autorisation**

65993 (Swissmedic)

**Où obtenez-vous SIMILASAN Spray acné? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement: flacon à 90 ml

**Titulaire de l'autorisation**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

