

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SIMILASAN Spray acne, spray per uso sulla pelle

Medicamento omeopatico

Quando si usa SIMILASAN Spray acne?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici SIMILASAN Spray acne può essere usato in caso di acne lieve, che si manifesta come pelle grassa e impura con punti neri e brufoli e supporto del trattamento medico dell'acne vulgaris.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare SIMILASAN Spray acne.

Quando non si può usare SIMILASAN Spray acne e quando il suo uso richiede prudenza?

Evitare il contatto con gli occhi. Non spruzzare negli occhi né sulle mucose.

Nei bambini sotto i 10 anni, consultare un medico o un farmacista.

In caso di disturbo persistente o di origine non chiara, rivolgersi a un medico. I casi gravi di acne richiedono il trattamento medico.

Questo medicamento contiene 43.7 mg di alcol (etanolo) per dose con 0.252 ml (2 spruzzi) che è equivalente a 173.0 mg/ml di liquido rispettivamente 17.8% (w/w), 17.3% (w/v). Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente!

Si può usare SIMILASAN Spray acne durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN Spray acne?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Per bambini a partire dai 10 anni e adolescenti:

-



Posologia standard: Dopo aver pulito la pelle, nebulizzare mattino e sera 1–2 spruzzi di SIMILASAN Spray acne direttamente sulle aree interessate (chiudere gli occhi) oppure 2–3 spruzzi su un pezzetto di tela o garza e applicarlo sulle aree interessate.

- **Posologia acuta:** In presenza di disturbi acuti, le aree interessate possono essere trattate altre 3–6 volte al giorno.
- Non sciacquare lo Spray acne applicato.

SIMILASAN Spray acne è solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. Non spruzzare negli occhi né sulle mucose.

La durata dell'effetto della somministrazione di un medicamento può variare da persona a persona. In linea di principio, ripetere l'applicazione del preparato quando svanisce l'effetto oppure si ripresentano i disturbi. Non adatto a bambini di età inferiore a 10 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Spray acne?

Con l'applicazione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Spray acne e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di SIMILASAN Spray acne. Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN Spray acne?

1 ml di liquido (8 spruzzi) contiene:

Principi attivi



Arnica montana (HAB) D15 0.17 ml / Calendula officinalis (HAB) D10 0.17 ml / Hepar sulfuris (HAB) D12 0.17 ml / Kalium bromatum (HAB) D12 0.17 ml (HAB 5a) / Mercurius solubilis Hahnemanni (HAB) D12 0.17 ml / Pulsatilla pratensis (HAB) D15 0.17 ml.

Sostanze ausiliarie

Etanolo, acqua per preparazioni iniettabili

Contiene 21.9 % vol. di alcol

1 spruzzo corrisponde a 0.126 ml di liquido.

Numero dell'omologazione

65993 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN Spray acne? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: flacone da 10 ml

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

