

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gripp-Heel, comprimés

Médicament homéopathique

Quand Gripp-Heel est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Gripp-Heel peut être utilisé en cas d'états grippaux aigus et en cas de refroidissements.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Gripp-Heel peut être pris simultanément. En cas de fièvre élevée ou en cas d'aggravation de l'état général, il est conseillé de consulter rapidement un médecin, en particulier chez les enfants. En règle générale, chez les enfants en-dessous de 2 ans, l'apparition d'une fièvre subite élevée ou une élévation progressive de la fièvre doit faire l'objet d'une consultation médicale.

Quand Gripp-Heel ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Le médicament ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants, ainsi qu'aux astéracées (telles que l'arnica, l'échinacée, la camomille etc.).

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Gripp-Heel peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Gripp-Heel?



Sauf prescription contraire du médecin, enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes: laisser fondre dans la bouche 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, initialement 1 comprimé toutes les 15 minutes, jusqu'à un maximum de 12 fois par jour. Chez les enfants en-dessous de 6 ans, il faut écraser le comprimé et le dissoudre dans l'eau, avant de le prendre 3 fois par jour. Ne doublez pas la dose, si vous oubliez de prendre la dose précédente.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Gripp-Heel peut-il provoquer?

La fréquence est indéterminée: (elle ne peut pas être estimée à partir des données disponibles):

Réactions d'hypersensibilité (telles qu'une éruption cutanée, des démangeaisons, des rougeurs ou des problèmes gastro-intestinaux).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Gripp-Heel et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Gripp-Heel?

1 comprimé (301,5 mg) contient:

Principes actifs

Aconitum napellus (HAB) D4 120,0 mg

Bryonia (Ph. Eur. Hom.) D4 (Ph. Eur. Hom. 1.1.3) 60,0 mg

Eupatorium perfoliatum (HAB) D3 30,0 mg

Lachesis (HAB) D12 (HAB SV) 60,0 mg

Phosphorus (HAB) D5 (HAB SV) 30,0 mg

Excipients



Lactose monohydraté 300 mg, magnésium stéarate.

Numéro d'autorisation

41442 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Sie Gripp-Heel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 50 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabricant

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

La date de mise à jour de l'information est fixée par Swissmedic (voir détails à ce sujet à l'annexe 1 du Guide complémentaire Information sur le médicament pour les médicaments à usage humain HMTV4).

(Facultatif)

Historique des révisions

Cet historique des révisions doit permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble des différentes versions de l'information destinée aux patients. L'utilisation du tableau est facultative. La présentation du tableau peut être adaptée par le titulaire de l'autorisation. Ce tableau n'est pas publié.

N° de demande	Jalon	Date de création	Modification	Initiales
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE
TEXTE	TEXTE	DATE	TEXTE	TEXTE

