

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gripp-Heel, compresse

Medicamento omeopatico

Quando si usa Gripp-Heel?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Gripp-Heel può essere usato in caso di stati acuti grippali e in caso di raffreddamenti.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Gripp-Heel. In caso di febbre alto o se c'è un peggioramento dello stato generale, è indicato di consultare rapidamente un medico, particolarmente i bambini. Per principio, in caso di febbre alta dei bambini sotto due anni, si deve consultare un medico.

Quando non si può assumere Gripp-Heel e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Il medicinale non deve essere usato in caso d'ipersensibilità conosciuta a uno dei componenti, così come alle asteracee (come l'arnica, l'echinacea, la camomilla etc.).

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente!

Si può assumere Gripp-Heel durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Gripp-Heel?

Salvo diversa prescrizione medica, bambini dai 6 anni in su, adolescenti e adulti: lasciare sciogliere in bocca 1 compressa 3 volte al giorno, in caso di disturbi acuti all'inizio 1 compressa ogni 15 minuti, fino ad un massimo di 12 volte al giorno. Bambini sotto i 6 anni: assumere la compressa soltanto schiacciata e sciolta in acqua, 3 volte al giorno. Non assumere una dose doppia se si dimentica di prendere la dose precedente. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che



l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Gripp-Heel?

Frequenza non nota: (non può essere stimata sulla base dei dati disponibili). Reazioni di ipersensibilità (come: eruzione cutanea, prurito, arrossamento o disturbi gastrointestinali).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Gripp-Heel e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Gripp-Heel?

1 compressa (301,5 mg) contiene:

Principi attivi

Aconitum napellus (HAB) D4 120,0 mg
Bryonia (Ph. Eur. Hom.) D4 (Ph. Eur. Hom. 1.1.3) 60,0 mg
Eupatorium perfoliatum (HAB) D3 30,0 mg
Lachesis (HAB) D12 (HAB SV) 60,0 mg
Phosphorus (HAB) D5 (HAB SV) 30,0 mg

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 300 mg, magnesio stearato.

Numero dell'omologazione

41442 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Gripp-Heel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 50 compresse.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach



Fabbricante

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

