

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

SIMILASAN Influenza e raffreddore, globuli

Medicamento omeopatico

Quando si usa *SIMILASAN influenza e raffreddore*?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, *SIMILASAN influenza e raffreddore* trova impiego nei casi di:

- Influenza con febbre, brividi, sudorazioni, pressione nella testa
- Influenza con dolori muscolari e articolari, spossatezza, irritabilità
- Malattie da raffreddamento con mal di gola, tosse e raffreddore

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- In caso di febbre alta, se non subentra un miglioramento entro 3 giorni o se lo stato del/la malato/a dovesse peggiorare, bisogna consultare un medico. Nel caso dei bambini di età inferiore a due anni spetta fondamentalmente al medico accertare le cause di una febbre alta.
- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche *SIMILASAN influenza e raffreddore*.

Quando non si può usare *SIMILASAN influenza e raffreddore* e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende (anche se acquistati di propria iniziativa) altri medicinali.

Come usare *SIMILASAN influenza e raffreddore*?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Bambini e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- **Alla prima comparsa dei sintomi:** 3 - 6 volte al giorno.
- **Disturbi acuti:** Da ogni ora a ogni due ore, a seconda della gravità dei disturbi.
- **Per la guarigione:** 3 volte al giorno, fino a la sparizione dei sintomi

Avvertenze per l'assunzione:

- Far sciogliere in bocca i globuli.



- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN influenza e raffreddore*?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di *SIMILASAN influenza e raffreddore*. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta solo 7 globuli e aspettare la reazione.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo "Come usare ...".

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di *SIMILASAN influenza e raffreddore* e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15 - 25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene *SIMILASAN influenza e raffreddore*?

Globuli contengono: Eupatorium perfoliatum D12 / Ferrum phosphoricum D12 / Lachesis D12 in parti uguali. Il preparato contiene come eccipienti: xilitolo e carbonato di calcio.

Numero dell'omologazione

58145 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *SIMILASAN influenza e raffreddore*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.



Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2007 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

