

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Trilagavit®

Was ist Trilagavit und wann wird es angewendet?

Trilagavit ist eine hochdosierte Kombination von B-Vitaminen.

Vitamin B₁ ist ein Bestandteil vieler Enzyme, welche den Kohlenhydratstoffwechsel steuern.

Vitamin B₆ ist ein Bestandteil jener Enzyme, welche vorallem dem Auf- und dem Abbau von Körpereiwiss dienen.

Vitamin B₁₂ ist am Auf- und Abbau lebenswichtiger Stoffe beteiligt. Mangelercheinungen können Funktionsstörungen des Nervensystems bewirken.

Ihr Arzt verschreibt Ihnen Trilagavit als Begleitbehandlung

bei Nervenentzündungen hervorgerufen durch Stoffwechselstörungen (Diabetes) oder durch chronischen Vergiftungen, insbesondere durch Alkohol,

bei Nervenschmerzen, Ischias, Hexenschuss oder Nackenschmerzen,

bei Gürtelrose oder anderen Nervenentzündungen.

Unter Verschreibung des Arztes oder der Ärztin.

Wann darf Trilagavit nicht angewendet werden?

Falls Sie eine Überempfindlichkeit gegenüber Vitamin B₁, Vitamin B₆ oder Vitamin B₁₂ oder gegenüber einem anderen Inhaltsstoff von Trilagavit aufweisen, dürfen Sie Trilagavit nicht einnehmen.

Das Arzneimittel darf bei Patienten, die an Schuppenflechte (Psoriasis) leiden, nicht angewendet werden.

Wann ist bei der Einnahme von Trilagavit Vorsicht geboten?

Trilagavit kann aufgrund seines Vitamin B₆-Gehalts die Wirksamkeit gewisser Arzneimittel gegen die parkinsonsche Krankheit, welche Levodopa enthalten, beeinträchtigen.

Parkinson-Patienten sollten immer Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin fragen, bevor sie Trilagavit einnehmen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder.

Trilagavit Dragees enthalten Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Tablette, d.h. dass es im Wesentlichen "natriumfrei" ist.

Apothekerin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekauft!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf Trilagavit während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?



Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt.

Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder Apothekerin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Trilagavit?

Erwachsene

Falls vom Arzt nicht anders verordnet nehmen Sie 1 Tablette täglich ein.

Nehmen Sie die Filmtabletten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit.

Kinder/Jugendlichen

Die Anwendung und die Sicherheit in der Verwendung von Trilagavit beim Kind und Jugendlichen sind weder untersucht noch bis heute getestet worden. Deshalb darf man Trilagavit in dieser Patientengruppe nicht benutzen.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Trilagavit haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Trilagavit auftreten:

Trilagavit kann eine bestehende Akne verschlimmern.

Trilagavit kann bei ununterbrochener täglicher Einnahme (während mehr als 5 Monaten) überhöhter Dosen von Vitamin B₆ in seltenen Fällen zu Nervenschädigungen führen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Die Tabletten bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern. In der Originalverpackung aufbewahren und vor Licht und Feuchtigkeit schützen.

Arzneimittel für Kinder unerschwinglich aufbewahren!

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «Exp.» bezeichneten Datum verwendet werden.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Trilagavit enthalten?

1 Filmtablette enthält:

Wirkstoffe: Vitamin B₁ (Thiaminnitrat) 200 mg, Vitamin B₆ (Pyridoxinhydrochlorid) 100 mg, Vitamin B₁₂ (Cyanocobalamin) 1,0 mg

Hilfsstoffe:

Lactose-Monohydrat, pflanzliches Glycerid, Natriumcarboxymethylstärke, Magnesiumstearat, kolloidales wasserfreies Siliciumdioxid, mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Povidon, Titandioxid (E 171), Talkum, Stearinsäure, 172 Oxid



Zulassungsnummer

35157 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Trilagavit? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Trilagavit Packungen: zu 15, 30, 300 *Filmtabletten*.

Zulassungsinhaberin

Lagap SA, 6943 Vezia.

Diese Packungsbeilage wurde im **Juni 2007** letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

