

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Trilagavit®

Che cos'è Trilagavit e quando si usa?

Il Trilagavit è un'associazione di vitamine del gruppo B ad alte dosi.

La vitamina B1 è un costituente di numerosi enzimi capaci di regolare il metabolismo dei carboidrati.

La vitamina B6 partecipa all'attività di enzimi che servono essenzialmente alla sintesi e alla distruzione delle proteine dell'organismo.

La vitamina B12, da parte sua, partecipa alla sintesi ed all'eliminazione di elementi vitali. In caso di carenza si manifestano dei disturbi funzionali del sistema nervoso.

Il medico le prescrive il Trilagavit come terapia coadiuvante di sostegno :

- in caso di infiammazioni dei nervi dovute a disturbi metabolici (diabete) o ad intossicazioni croniche, fra cui particolarmente quelle causate dall'alcool,
- in caso di nevralgie, di sciatica, di lombalgie e di dolori alla nuca,
- in caso di zona (herpes zoster) o di altre infiammazioni dei nervi.

Su prescrizione medica.

Quando non si può assumere/usare Trilagavit?

Non deve prendere il Trilagavit se ha un'ipersensibilità alle vitamine B1, B6 e B12 o agli altri costituenti del medicamento.

Il Trilagavit non va usato da pazienti che soffrono di psoriasi.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Trilagavit?

Dato che il Trilagavit contiene vitamina B6, esso può pregiudicare l'efficacia di certi medicinali, fra cui quelli usati per la terapia del morbo di Parkinson contenenti levodopa.

I pazienti che soffrono del morbo di Parkinson devono chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere il Trilagavit.

Le compresse rivestite di Trilagavit contengono lattosio. Se il medico l'ha informata di un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti il medico prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, ciò significa che è essenzialmente "senza sodio".

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui:

- soffra di altre malattie
- soffra di allergie o
- assuma o applichi altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può somministrare/usare Trilagavit durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici dal animale o da la donna



incinta.

Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Trilagavit?

Adulti :

Salvo diversa prescrizione particolare del medico, la posologia abituale è di 1 compressa rivestita al giorno. Deglutisca le compresse intere, senza masticarle, con un po' di liquido, durante o dopo i pasti.

Bambini/Adolescenti:

L'applicazione e la sicurezza nell'uso dello Trilagavit nel bambino e nel adolescente né sono state studiate né provate fino ad oggi. Di conseguenza, non occorre al uso del Trilagavit in questo gruppo di pazienti. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere il Trilagavit?

In seguito all'assunzione del Trilagavit possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali :

Aggravamento di un'acne preesistente.

Possono verificarsi delle allergie neuropatiche dovute a iperdosaggio o a una terapia a lunga scadenza (oltre 5 mesi).

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbero informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

- Conservare il medicamento nella confezione originale, a temperatura ambiente (15-25°C), al riparo dall'umidità e dalla luce.

- Tenere il medicamento fuori dalla portata dei bambini!

- Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con "Exp." sulla confezione.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Che cosa contiene il Trilagavit?

Una compressa rivestita contiene:

Principi attivi

vitamina B1 (tiamina nitrato) 200 mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato) 100 mg, vitamina B12 (cianocobalamina) 1.0 mg;

Sostanze ausiliarie Lattosio monoidrato, Gliceride vegetale, Carbossimetilamido di sodio, Magnesio stearato, Silice colloidale anidra, Cellulosa microcristallina, Idrossipropilmetilcellulosa, Povidone, Titanio diossido (E171), Talco, Acido stearico, Ferro ossido rosso (E172).

Numero dell'omologazione

35157 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Trilagavit? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Trilagavit: *confezioni*: 15, 30 e 300 compresse rivestite.

Titolare dell'omologazione

Lagap SA, 6943 Vezia

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel **giugno 2007** dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

