

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Prospan® Sciroppo per la tosse

Max Zeller Söhne AG

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Prospan Sciroppo per la tosse quando si usa?

Prospan Sciroppo per la tosse è un preparato di origine vegetale e contiene un estratto di foglie di edera. L'edera è dotata di proprietà fluidificanti del muco e antispastiche. Prospan Sciroppo per la tosse si usa in caso di eccessiva formazione di muco viscoso, contro la tosse delle malattie da raffreddamento.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se la tosse dura più di sette giorni e in caso di affanno, febbre o espettorato misto a pus o sangue, bisogna consultare un medico.

Questo medicamento contiene ca. 1.9 g di carboidrati digeribili per singola dose (5 ml). Il medicamento è adatto ai diabetici.

Quando non si può usare Prospan Sciroppo e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Non assumere Prospan Sciroppo per la tosse in caso di ipersensibilità a uno dei componenti (cfr. «Cosa contiene Prospan Sciroppo per la tosse?»). Utilizzare nei bambini piccoli sotto i 2 anni di età solo su prescrizione medica!

Usare con cautela nei pazienti con anamnesi di problemi gastrointestinali (cfr. «Quali effetti collaterali può avere Prospan Sciroppo per la tosse?»).

Finora non sono note interazioni in caso di assunzione contemporanea di Prospan Sciroppo per la tosse con altri medicinali.

Questo medicamento contiene circa 1.9 g di sorbitolo per dose singola (5 ml).

Sorbitolo è una fonte di fruttosio. Parli con il suo medico prima di prendere o ricevere questo medicamento, se il suo medico le ha comunicato che lei (o il suo bambino) è intollerante ad alcuni zuccheri, o se lei (o il suo bambino) ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio.

Sorbitolo può causare problemi gastrointestinali e avere un lieve effetto lassativo.

Questo medicamento contiene 1.6 mg di etanolo (alcol) in 1 ml e 8 mg di etanolo in 5 ml (una dose singola per bambini a partire dai 6 anni). La quantità in 1 ml di questo medicamento equivale a meno di 0.04 ml di birra o 0.02 ml di vino. La quantità per dose singola da 5 ml di questo medicamento equivale a meno di 0.2 ml di birra o 0.1 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicamento non ha effetti percepibili.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Si può usare Prospan Sciroppo per la tosse durante la gravidanza o l'allattamento?



In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Prospan Sciroppo per la tosse?

Salvo diversa prescrizione, la dose per bambini piccoli di 2-5 anni è di 2.5 ml di sciroppo 3 volte al giorno, quella per bambini in età scolastica a partire da 6 anni e adolescenti è di 5 ml 3 volte al giorno e quella per adulti è di 7.5 ml 3 volte al giorno, da assumersi con il misurino allegato.

Utilizzare nei bambini piccoli sotto i 2 anni di età solo su prescrizione medica.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Prospan Sciroppo per la tosse?

In seguito all'assunzione di Prospan Sciroppo per la tosse possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

A causa del suo contenuto di sorbitolo, può manifestarsi un effetto lassativo.

In casi molto rari possono apparire reazioni allergiche dopo l'assunzione di farmaci a base di foglie d'edera (difficoltà respiratorie, gonfiori, arrossamenti cutanei, prurito, reazioni anafilattiche).

In casi molto rari possono verificarsi disturbi gastrointestinali in persone sensibili (nausea, vomito, diarrea).

Nel caso in cui compaiano reazioni allergiche, deve interrompere il trattamento e, all'occorrenza, consultare un medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Conservabile per 6 mesi dopo l'apertura del flacone.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) nella confezione originale.

Conservare fuori dalla portata dei bambini..

Ulteriori indicazioni

Agitare sempre bene il flacone prima dell'uso!

A causa del contenuto di estratto vegetale, in Prospan Sciroppo per la tosse possono occasionalmente manifestarsi dei leggeri intorbidamenti e lievi modificazioni del sapore, che però non hanno alcun influsso sulla qualità del preparato.

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Prospan Sciroppo per la tosse?

1 ml (1.1 g) di sciroppo contengono:

Principi attivi

7 mg di estratto secco di foglie di edera (*Hedera helix* L., folium), proporzione droga-estratto 5-7.5:1, agente estrattivo etanolo 30% (m/m).



Sostanze ausiliarie

Acido citrico, sorbato di potassio (E 202), gomma xantana (E 415), aroma di ciliegia (contiene 1.6 mg di etanolo), sorbitolo liquido 70% (cristallizzabile) (E 420) (contiene 0.4 g di sorbitolo), acqua purificata.

Numero dell'omologazione

52777 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Prospan Sciroppo? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi da 100 ml e da 200 ml (con misurino allegato).

Titolare dell'omologazione

Max Zeller Söhne AG, CH-8590 Romanshorn

Fabbricante

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, D-61138 Niederdorfelden

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

