

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Hübner Silicea Balsam

Dermapharm AG

Was ist Hübner Silicea Balsam und wann wird es angewendet?

Hübner Silicea Balsam ist ein Gel zum Einnehmen und enthält Kieselsäure in feinstverteilter Form.

Angewendet wird Hübner Silicea Balsam bei Blähungen, Völlegefühl, Übelkeit und Durchfall.

Was sollte dazu beachtet werden?

Bei anhaltend starker Magenverstimmung sollten Sie den Arzt bzw. die Ärztin konsultieren, ob er bzw. sie eine zusätzliche Therapie für angezeigt hält.

Wann darf Hübner Silicea Balsam nicht eingenommen werden?

Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt.

Wann ist bei der Einnahme von Hübner Silicea Balsam Vorsicht geboten?

Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen zu befolgen.

Es soll aber keine Langzeiteinnahme erfolgen, wenn die Ursache der Beschwerden noch unbekannt ist.

Wenn die Beschwerden ununterbrochen anhalten und nach zwei Wochen keine Besserung eingetreten ist, ist ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Bei der gleichzeitigen Einnahme ärztlich verordneter Arzneimittel ist auf allfällige Wechselwirkungen zu achten.

Hübner Silicea Balsam sollte im Abstand von 1 – 2 Stunden zu der Einnahme anderer Arzneimittel eingenommen werden.

Darf Hübner Silicea Balsam während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Hübner Silicea Balsam?

Erwachsene: Falls nicht anders verordnet, nehmen Sie 3 mal täglich 1 Portionsstick à 15 ml bzw. geben Sie 3 mal täglich 15 ml Hübner Silicea Balsam in die Dosierhilfe und nehmen das Kieselsäuregel mit 1/4 Glas lauwarmem Wasser oder Tee ein.

Portionsstick vor Gebrauch durchkneten bzw. Flasche vor Gebrauch schütteln.



Die Anwendung und Sicherheit von Hübner Silicea Balsam bei Kindern und Jugendlichen ist bisher nicht geprüft worden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Hübner Silicea Balsam haben?

Für Hübner Silicea Balsam sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchsfrist nach Anbruch

Nach dem Öffnen der Flasche bitte im Kühlschrank bei 2 – 8 °C aufbewahren und innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.

Lagerungshinweis

Nicht über 25 °C lagern.

Nicht einfrieren.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Portionsstick vor Gebrauch durchkneten bzw. Flasche vor Gebrauch schütteln.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Hübner Silicea Balsam enthalten?

Wirkstoffe

Kieselsäurekolloidhydrat mit 2,8 g Kieselsäureanhydrid in 100 ml demineralisiertem Wasser.

Hilfsstoffe

Keine.

Zulassungsnummer

40408 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Hübner Silicea Balsam? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Es sind Packungen mit Flaschen von 200 ml und 500 ml und Packungen mit Portionssticks von 225 ml (15 × 15 ml) und 450 ml (30 × 15 ml) erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Zulassungsinhaberin

Dermapharm AG, Hünenberg.

Herstellerin

Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schlossstrasse 11-17, 79238 Ehrenkirchen, Deutschland.



Diese Packungsbeilage wurde im März 2019 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

