

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Hübner Silicea Baume

Dermapharm AG

Qu'est-ce que Hübner Silicea Baume et quand doit-il être utilisé?

Hübner Silicea Baume est un gel oral et contient de l'acide silicique sous forme de fines particules.

Hübner Silicea Baume est appliqué en cas de flatulences, de sensation de saturation, de nausées et de diarrhée.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

En cas de troubles d'estomac persistants, vous devriez consulter votre médecin et lui demander s'il ne serait pas judicieux qu'il vous prescrive une thérapie supplémentaire.

Quand Hübner Silicea Baume ne doit-il pas être pris?

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Hübner Silicea Baume?

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Il ne faut toutefois pas suivre un traitement de longue durée si l'origine des troubles n'est pas encore connue.

Si les troubles persistent et en l'absence d'amélioration au bout de 2 semaines, consulter un médecin.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication)!

Des interactions sont possibles lors de la prise simultanée de médicaments prescrits sur ordonnance.

Hübner Silicea Baume devrait être utilisé en respectant un délai de 1 à 2 heures après l'absorption d'autres médicaments.

Hübner Silicea Baume peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Hübner Silicea Baume?

Pour adultes: Sauf indication contraire, prenez 3 fois par jour 1 sachet de 15 ml ou versez 3 fois par jour 15 ml de Hübner Silicea Baume dans le doseur et prenez le gel d'acide silicique avec 1/4 de verre d'eau tiède ou de thé.

Bien agiter le sachet ou le flacon avant l'emploi!



L'utilisation et la sécurité de Hübner Silicea Baume n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Hübner Silicea Baume peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de Hübner Silicea Baume n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Après ouverture, conserver le flacon au réfrigérateur à 2 – 8 °C et ne pas utiliser au-delà de 4 semaines.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 25 °C.

Ne pas congeler.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Bien agiter le sachet ou le flacon avant l'emploi.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Hübner Silicea Baume?

Principes actifs

Hydrate colloïdal d'acide silicique contenant 2,8 g d'anhydride d'acide silicique dans 100 ml d'eau déminéralisée.

Excipients

Aucun.

Numéro d'autorisation

40408 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Hübner Silicea Baume? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Il y a des emballages avec des flacons de 200 ml et 500 ml et des emballages avec des sachets de 225 ml (15 × 15 ml) et 450 ml (30 × 15 ml).

Il est possible que certains formats d'emballages ne soient pas en vente dans le commerce.

Titulaire de l'autorisation

Dermapharm AG, Hünenberg.

Fabricant

Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schlossstrasse 11-17, 79238 Ehrenkirchen, Allemagne.



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2019 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

