

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel wurde Ihrem Kind verschrieben oder ohne ärztliche Verschreibung von Ihrem Apotheker oder Drogisten bzw. Ihrer Apothekerin oder Drogistin abgegeben. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Camilia®, orale Flüssigkeit in einem Einzeldosisbehälter

Boiron SA

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Camilia angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Camilia bei Beschwerden, die dem Zahnen bei Säuglingen zugeschrieben werden, angewendet werden. Die Symptome eines bevorstehenden Zahndurchbruchs sind: erhöhtes Kau-, Saug- und Beissbedürfnis, starker Speichelfluss und Reizbarkeit des Säuglings.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn die Symptome länger als 3 Tage anhalten oder *Fieber auftritt*, sollte ein Arzt bzw. eine Ärztin aufgesucht werden.

Wenn Ihnen Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin Ihrem Kind andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Camilia gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf Camilia nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Ihr Kind

- an anderen Krankheiten leidet,
- Allergien hat
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnimmt!

Wie verwenden Sie Camilia?

Falls vom Arzt nicht anders verordnet: 1 Einzeldosisbehälter 3 bis 6 mal pro 24 Stunden während 3 bis 8 Tagen oral einnehmen. Bei Besserung die Abstände zwischen den Einnahmen vergrössern und die Einnahme beenden, sobald die Symptome verschwunden sind.

Waschen Sie sich vor der Anwendung des Arzneimittels die Hände. Zur Verabreichung von Camilia den Aluminiumbeutel öffnen, einen Einzeldosisbehälter vom Steg lösen und durch Drehen des Mundstücks öffnen. Das Kind in eine sitzende Position bringen, den Inhalt des Einzeldosisbehälters durch leichten Druck in den Mund des Kindes geben.

Verschliessen Sie den Beutel mit den anderen Einzeldosen sorgfältig, indem Sie die offene Seite umklappen.

Um eine stets sterile Lösung zu verabreichen, verwenden Sie bei jeder Anwendung eine neue Einzeldosis.

Bewahren Sie eine Einzeldosis nach dem Öffnen nicht auf und entsorgen Sie sie nach jedem Gebrauch.



Verabreichen Sie nicht die doppelte Dosis, um eine vergessene Dosis zu kompensieren. Nicht in die Nase, das Auge oder das Ohr verabreichen. Nicht injizieren.

Wenn die Symptome länger als 3 Tage anhalten oder *Fieber auftritt*, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Camilia haben?

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Camilia ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Für Camilia sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Nach Öffnen des Beutels: Nicht verwendete Einzeldosisbehältnisse im wiederverschlossenen Beutel aufbewahren und innerhalb von 6 Monaten verwenden.

Nach dem Öffnen eines Einzeldosisbehälters: Das Präparat muss sofort verwendet werden; den Einzeldosisbehälter nach der Verwendung entsorgen, nicht für eine spätere Verwendung aufbewahren.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Camilia enthalten?

Ein Einzeldosisbehälter mit 1 ml oraler Flüssigkeit enthält:

Wirkstoffe

Chamomilla vulgaris (Ph.F.) 9 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.333 ml

Phytolacca decandra (Ph.F.) 5 CH 0.333 ml

Rheum (Ph.F.) 5 CH 0.333 ml

Hilfsstoffe

Gereinigtes Wasser.

Zulassungsnummer

59057 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Camilia? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.



Packung mit 10 oder 30 Einzeldosisbehältern zu 1 ml.

Zulassungsinhaberin

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Herstellerin

BOIRON SA – Frankreich

Diese Packungsbeilage wurde im September 2023 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

