

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Crème cicatrisante Widmer

Qu'est-ce que Crème cicatrisante Widmer et quand doit-il être utilisé?

Crème cicatrisante Widmer est destiné à l'usage externe pour le traitement des petites blessures et lésions cutanées (p. ex. éraflures) et les brûlures légères peu étendues (1^{er} degré).

Crème cicatrisante Widmer a des propriétés légèrement bactéricides (qui tuent les bactéries) en raison de sa teneur en argent et adsorbantes (qui adsorbent les liquides) grâce au kaolin lourd qu'elle contient.

Crème cicatrisante Widmer protège des infections et remplace le pansement sur les petites plaies.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Les plaies étendues, profondes et très sales ainsi que les plaies résultant de morsures et de piqûres nécessitent des soins médicaux (risque de tétanos), il en est de même pour les brûlures de deuxième et troisième degrés. Si une plaie est toujours aussi étendue après un certain temps ou ne cicatrise pas en l'espace de 10 à 14 jours, il faudra également consulter un médecin. Il en est de même si les lèvres de la plaie présentent de fortes rougeurs, si la plaie enfle subitement et/ou devient très douloureuse ou si la blessure s'accompagne de fièvre (risque de septicémie).

Quand Crème cicatrisante Widmer ne doit-il pas être utilisé?

Crème cicatrisante Widmer ne doit pas être utilisé:

- En cas d'hypersensibilité au principe actif ou à l'un des composants.
- .
- .

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Crème cicatrisante Widmer?

Les plaies étendues, profondes et très sales, les plaies résultant de morsures et de piqûres et les brûlures de 2^e et 3^e degrés nécessitent des soins médicaux.

Crème cicatrisante Widmer est destiné uniquement à un usage externe cutané.

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec les yeux, les rincer soigneusement à l'eau.

En cas d'application externe simultanée de préparations vulnérables contenant des enzymes protéolytiques (qui dissolvent les matières protéiques), l'argent contenu dans Crème cicatrisante Widmer risque de réduire l'effet de ces enzymes.

L'alcool cétostyrilique contenu dans le médicament peut provoquer des irritations cutanées locales (p. ex. dermatite de contact).



1 g de Crème cicatrisante Widmer contient 6,45 à 7,50 mg de dodécylsulfate de sodium (E 487). Cet excipient peut provoquer des réactions cutanées locales (telles qu'une sensation de picotement ou de brûlure) ou peut renforcer les réactions cutanées causées par d'autres produits appliqués sur la même zone cutanée.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Crème cicatrisante Widmer peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste. Crème cicatrisante Widmer ne doit pas être appliqué sur les seins durant l'allaitement.

Comment utiliser Crème cicatrisante Widmer?

Crème cicatrisante Widmer est généralement appliqué sur la zone cutanée à traiter en une couche de l'épaisseur du dos de la lame d'un couteau. Une utilisation répétée pendant plusieurs jours est indiquée. Si nécessaire, la zone traitée peut être protégée par un pansement léger. Le pansement doit être changé au moins une fois par jour. Il est recommandé de poursuivre l'application jusqu'à ce que la plaie soit complètement propre et entièrement refermée en surface.

Enfants et adolescents

La sécurité et l'efficacité de Crème cicatrisante Widmer n'ont pas fait l'objet d'études spécifiques chez l'enfant et l'adolescent. L'expérience à long terme ne suggère toutefois pas de risques particuliers. Un ajustement posologique n'est pas nécessaire.

En l'absence de données, Crème cicatrisante Widmer ne doit pas être utilisé chez les nourrissons de < 12 mois.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires cicatrisante Widmer peut-il provoquer?

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Irritations cutanées locales (p. ex. dermatite de contact) et réactions cutanées (telles qu'une sensation de picotement ou de brûlure).

Coloration de la peau dans la zone de la plaie (en particulier sous l'effet de la lumière).

Coloration gris-bleuâtre de la peau et/ou des muqueuses irréversibles (argyrie).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.



À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Crème cicatrisante Widmer?

1 g de Crème cicatrisante Widmer contient:

Principes actifs

8,58 mg de kaolin lourd (kaolin), 1 mg d'argent, nitrate d'argent corresp. à 0,002 mg d'argent.

Excipients

Alcool cétostéarylique, dodécylsulfate de sodium (E 487), sulfate de cétostéaryle sodique, oléate de décyle, sorbitol, chlorure de sodium, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

13358 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Crème cicatrisante Widmer? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tube de 20 g.

Titulaire de l'autorisation

Louis Widmer SA, 8952 Schlieren.

Fabricant

Louis Widmer SA, 8952 Schlieren.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

