

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Biotin-Biomed® forte 5 mg, compresse

Biomed AG

Che cos'è Biotin-Biomed forte 5 mg e quando si usa?

La biotina contenuta nel Biotin-Biomed forte 5 mg appartiene al gruppo delle vitamine B.

La biotina interviene in processi di importanza vitale del metabolismo. Svolge un ruolo importante nella formazione e nel rinnovo della pelle, dei capelli e delle unghie. Normalmente la biotina viene fornita all'organismo con l'alimentazione. Una nutrizione non equilibrata o disturbi dell'assorbimento della biotina dal tratto gastrointestinale possono indurre una carenza di tale vitamina. Biotin-Biomed forte 5 mg si usa negli stati di carenza di biotina, che si manifestano soprattutto sotto forma di disturbi della crescita dei capelli e delle unghie.

Su consiglio del medico o del farmacista Biotin-Biomed forte 5 mg si può usare anche nelle malattie seborroiche della pelle del lattante.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Per i bambini è necessario curare adeguatamente la pelle. Si faccia consigliare dal medico o dal farmacista.

Avvertenza per i diabetici: Biotin-Biomed forte 5 mg contiene meno di 0.1 g di carboidrati digeribili per singola compressa. Il medicamento è indicato per i diabetici.

Quando non si può assumere Biotin-Biomed forte 5 mg?

Finora non sono note limitazioni d'uso.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Biotin-Biomed forte 5mg?

Ci sono indizi secondo cui i preparati anticonvulsivanti per la cura dell'epilessia riducono l'effetto della biotina.

Se deve sottoporsi a esami di laboratorio e assume biotina, informi il suo medico. La biotina può influire sui risultati.

Si eviti l'assunzione eccessiva di proteine d'uovo crudo contemporaneamente al farmaco perché pregiudicano l'effetto di Biotin-Biomed forte 5 mg.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere Biotin-Biomed forte 5 mg durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.



Come usare Biotin-Biomed forte 5 mg?

Disturbi della crescita dei capelli e delle unghie

Salvo diversa prescrizione, prendere 1 compressa Biotin-Biomed forte 5 mg al giorno, con un po' di liquido, prima dei pasti. Per certi stati di carenza il medico può aumentare la dose giornaliera a 2 compresse Biotin-Biomed forte 5 mg.

Malattia seborroica della pelle del lattante dovuta a carenza di biotina

Ai lattanti nutriti artificialmente si somministrano 1–2 compresse Biotin-Biomed forte 5 mg al giorno, sbriciolate e aggiunte a un liquido (nel poppatoio). Per i bambini allattati al seno, la madre prende al mattino e alla sera 1 compressa Biotin-Biomed forte 5 mg per 1–2 settimane. È consigliabile che la madre assuma contemporaneamente un preparato di complesso vitaminico B per 7–14 giorni.

La scanalatura decorativa sulla compressa di Biotin-Biomed forte 5 mg non è adatta per dividere la compressa.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Biotin-Biomed forte 5 mg?

In casi molto rari possono manifestarsi reazioni cutanee allergiche (eruzione cutanea, prurito, orticaria, arrossamento cutaneo) o lieve fastidio gastrointestinale (es. mal di pancia).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare Biotin-Biomed forte 5 mg in luogo asciutto ed a temperatura ambiente (15–25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Biotin-Biomed forte 5 mg?

1 compressa Biotin-Biomed forte 5 mg contiene:

Principi attivi

Biotina 5 mg

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone, magnesio stearato, povidone K30.

Numero dell'omologazione

34149 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Biotin-Biomed forte 5 mg? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Confezioni da 30 e 90 compresse (con scanalatura decorativa).

Titolare dell'omologazione



Biomed AG, CH-8600 Dübendorf.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

