

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gemmo® Disturbi delle articolazioni, spray per mucosa orale

Medicamento della gemmoterapia

Quando si usa Gemmo® Disturbi delle articolazioni ?

Secondo il principio terapeutico della gemmoterapia Gemmo® Disturbi delle articolazioni può essere usato negli adulti per alleviare i disturbi delle articolazioni dovuti ad artrosi o gotta.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi della gemmoterapia.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Prima di iniziare ad assumere Gemmo® Disturbi delle articolazioni, la malattia alla base dei sintomi descritti deve essere stata chiarita dal medico. In caso di persistenza dei disturbi o in caso di peggioramento acuto dei sintomi, consulti un medico. Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Gemmo® Disturbi delle articolazioni.

Quando non si può usare Gemmo® Disturbi delle articolazioni e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Gemmo® Disturbi delle articolazioni non può essere assunto in caso di ipersensibilità accertata verso uno dei suoi componenti (vedi "Cosa contiene Gemmo® Disturbi delle articolazioni?"). Gemmo® Disturbi delle articolazioni non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti.

Questo medicamento contiene 49 mg di alcol (etanolo) in ogni nebulizzazione da 0,14 ml che è equivalente a 350 mg/ml (35% m/v di etanolo). La quantità in 3 nebulizzazioni di questo medicamento è equivalente a meno di 4 ml di birra o 2 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
 - assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può usare Gemmo® Disturbi delle articolazioni durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo



d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

In caso di gravidanza o allattamento va tenuto conto del tenore alcolico.

Come usare Gemmo® Disturbi delle articolazioni?

Posologia negli adulti: 2-3 nebulizzazioni da 2 a 3 volte al giorno, spruzzare direttamente sulla mucosa orale. All'occorrenza 3 nebulizzazioni fino a 6 volte al giorno, spruzzare direttamente sulla mucosa orale. Non adatto a bambini e adolescenti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Gemmo® Disturbi delle articolazioni?

In seguito all'uso di Gemmo® Disturbi delle articolazioni può comparire, a causa del tenore alcolico, un lieve bruciore nella bocca e in gola.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Gemmo® Disturbi delle articolazioni?

1 ml di soluzione contiene:

Principi attivi

Fraxinus excelsior e gemma recenti D1 (Ph. Eur. Hom. 2.1.3) 0.33 ml

Pinus montana e gemma recenti D1 (Ph. Eur. Hom. 2.1.3) 0.33 ml

Vitis vinifera e gemma recenti D1 (Ph. Eur. Hom. 2.1.3) 0.33 ml.

Sostanze ausiliarie

Etanolo (alcohol), glicerina (E422) acqua.

Questo medicamento contiene etanolo (alcohol) 44% vol.

1 ml corrisponde a 7 nebulizzazioni.

Numero dell'omologazione

68079 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Gemmo® Disturbi delle articolazioni? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica. Confezioni da 30 ml.



Titolare dell'omologazione

Spagyros SA, 3076 Worb

Fabbricante

Spagyros SA, 3076 Worb

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

