

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

DIUROL, liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand DIUROL est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes thérapeutiques de la spagyrie, DIUROL peut être utilisé pour stimuler la diurèse.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes thérapeutiques de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si DIUROL peut être pris simultanément.

Quand DIUROL ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Les troubles de l'élimination urinaire, éventuellement accompagnés d'œdèmes, peuvent être le signe d'une maladie cardiaque, hépatique ou rénale grave ou d'une obstruction des voies urinaires. Consultez votre médecin si vous suspectez une telle cause. DIUROL n'est pas destiné aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la salicine ou au marron d'Inde (*Aesculus hippocastanum*). Ce médicament contient 165 mg d'alcool (éthanol) par prise de 25 gouttes, cela correspond à 304 mg/ml (30,4 % p/v) d'éthanol. La quantité d'alcool contenue dans la prise de 25 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 5 ml de bière ou 2 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a pas d'effet perceptible.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

DIUROL peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser DIUROL?



Sauf prescription contraire du médecin, les adultes prennent 20 – 25 gouttes jusqu'à 3 fois par jour dans du liquide avant les repas. DIUROL n'est pas destiné aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires DIUROL peut-il provoquer?

La prise de DIUROL peut provoquer les effets secondaires suivants: Dans de rares cas, une irritation des muqueuses de l'estomac et de l'intestin peut se produire (Aesculus).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec DIUROL et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver les médicaments hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient DIUROL?

1 g de liquide (= 1,05 ml / 48 gouttes) contient:

Principes actifs

Aesculus hippocastanum (HAB) D1 120 mg

Apocynum cannabinum e radice spag. Peka D4 (HAB 47a) 150 mg

Convallaria majalis (HAB) D4 160 mg

Filipendula ulmaria (HAB) TM 135 mg

Helleborus niger (HAB) D4 120 mg

Sambucus nigra e floribus et foliis spag. Peka TM (HAB 47a) 125 mg

Zea mays ex stigmatibus spag. Peka TM (HAB 47a) 55 mg

Thuja occidentalis (HAB) D6 135 mg



Excipients

éthanol, eau purifiée.

Contient 38 % de vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

54352 (Swissmedic)

Où obtenez-vous DIUROL? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlintach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

