

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten an, um den grössten Nutzen zu erzielen. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, damit Sie sie bei Bedarf später noch einmal lesen können.

Dr. Reckeweg® R32 Antihidrosin, Tropfen zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin bei starkem Schwitzen.

Die Anwendung dieses Arzneimittels beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ob Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Bei Kleinkindern unter 2 Jahren nur nach ärztlicher Verordnung anwenden.

Dieses Arzneimittel enthält 168 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosis von 15 Tropfen (0.6 ml), entsprechend 280 mg/ml (35%V/V). Die Menge in 15 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 5 ml Bier oder 2 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) anwenden !

Darf Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin?

Bei Kleinkindern unter 2 Jahren nur nach ärztlicher Verordnung anwenden.

Falls vom Arzt nicht anders verschrieben:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

3- bis 4-mal täglich 10-15 Tropfen in etwas Wasser über einen längeren Zeitraum einnehmen.

Nach Bedarf kann bei stärkeren Beschwerden die Dosis auf bis zu 6-mal täglich 10-15 Tropfen erhöht werden.

Kinder ab 2 Jahren:

3- bis 4-mal täglich 5 Tropfen in etwas Wasser über einen längeren Zeitraum einnehmen.

Nach Bedarf kann bei stärkeren Beschwerden die Dosis auf bis zu 6-mal täglich 5 Tropfen erhöht werden.



Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes/Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten.

Welche Nebenwirkungen kann Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin haben?

Für Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Bei Raumtemperatur (15-25° C) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist.

Was ist in Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin enthalten?

1 ml Tropfflüssigkeit enthält:

Acidum nitricum (HAB) D12 0.1ml

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) D12 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) 0.1ml

Kalium carbonicum (HAB) D6 (HAB 5a) 0.1ml

Pilocarpus (Jaborandi) (HAB) D4 0.1ml

Salvia officinalis (HAB) D30 0.1ml

Sambucus nigra (HAB) D4 0.1ml

Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (HAB) D6 0.1ml

Sepia officinalis (Sepia) (HAB) D30 0.1ml

Hilfsstoffe: Ethanol, gereinigtes Wasser. Enthält 35 Vol.% Alkohol.

1 ml entspricht 25 Tropfen.

Zulassungsnummer

45060 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Dr. Reckeweg® R32 Antihidrosin Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung.

Tropfflaschen zu 50 ml.

Zulassungsinhaber

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

1680 Romont, Schweiz

Hersteller

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32

64625 Bensheim, Deutschland



Diese Packungsbeilage wurde im Juni 2022 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

