

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Dr. Reckeweg® R32 Antihidrosin, gouttes buvables

Médicament homéopathique

Quand Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin peut être utilisé en cas de transpiration abondante.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'application indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin peut être pris simultanément.

Quand Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution ?

Ne pas administrer chez les enfants de moins de 2 ans sans avis médical.

Ce médicament contient 168 mg d'alcool (éthanol) par dose de 15 gouttes (0.6 ml) équivalent à 280 mg/ml (35 % V/V). La quantité de 15 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 5 ml de bière ou à moins de 2 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication).

Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin ?

Ne pas administrer chez les enfants de moins de 2 ans sans avis médical.

Sauf prescription contraire du médecin :

Adultes et adolescents à partir de 12 ans :

Prendre 10 à 15 gouttes pures ou diluées dans un peu d'eau 3 à 4 fois par jour pendant une assez longue période de temps.

Dans les cas sévères, la fréquence de la dose peut être augmentée à 6 fois par jour.

Enfants à partir de 2 ans : Prendre 5 gouttes diluées dans un peu d'eau 3 à 4 fois par jour pendant une assez longue période de temps.

Dans les cas sévères, la fréquence de la dose peut être augmentée à 6 fois par jour.



Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin ?

1 ml de liquide contient :

Principes actifs :

Acidum nitricum (HAB) D12 0.1ml

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) D12 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) 0.1ml

Kalium carbonicum (HAB) D6 (HAB 5a) 0.1ml

Pilocarpus (Jaborandi) (HAB) D4 0.1ml

Salvia officinalis (HAB) D30 0.1ml

Sambucus nigra (HAB) D4 0.1ml

Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (HAB) D6 0.1ml

Sepia officinalis (Sepia) (HAB) D30 0.1ml

Excipients :

Éthanol, eau purifiée. Contient 35% de vol. d'alcool.

1 ml correspond à 25 gouttes.

Numéro d'autorisation

45060 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA,

Route de la Glâne 4

1680 Romont, Suisse



Fabricant

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH,
64625 Bensheim, Allemagne

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

