

Informazione destinata ai pazienti.

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Dr. Reckeweg® R32 Antihidrosin, Gocce orali

Medicamento omeopatico

Quando si usa Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin può essere usato in caso di sudorazione abbondante.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin.

Quando non si può assumere Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non utilizzare nei bambini di età inferiore ai 2 anni senza il parere del medico.

Questo medicamento contiene 168 mg di alcol (etanolo) in ogni dose di 15 gocce (0.6 ml) che è equivalente a 280 mg/ml (35%V/V). La quantità in 15 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 5 ml di birra o 2 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di propria iniziativa).

Si può assumere Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente.

Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin?

Non utilizzare nei bambini di età inferiore ai 2 anni senza il parere del medico.

Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti e adolescenti a partire dai 12 anni:

Assumere 10-15 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al dì per un periodo prolungato.

Nei casi gravi la somministrazione può essere portata a 10-15 gocce 6 volte al dì.

Bambini oltre due anni:

Assumere 5 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al dì per un periodo prolungato.

Nei casi gravi la somministrazione può essere portata a 5 gocce 6 volte al dì.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico.



Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con <Exp> sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin?

1 ml di liquido contiene:

Acidum nitricum (HAB) D12 0.1ml

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) D12 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) 0.1ml

Kalium carbonicum (HAB) D6 (HAB 5a) 0.1ml

Pilocarpus (Jaborandi) (HAB) D4 0.1ml

Salvia officinalis (HAB) D30 0.1ml

Sambucus nigra (HAB) D4 0.1ml

Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (HAB) D6 0.1ml

Sepia officinalis (Sepia) (HAB) D30 0.1ml

Sostanze ausiliarie: Etanolo, acqua purificata. Contiene 35 % vol. di alcol.

1 ml corrisponde a 25 gocce.

Numero dell'omologazione

45060 (Swissmedic)

Dove sono ottenibile Dr. Reckeweg R32 Antihidrosin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia o in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route du Pontet 19,

1744 Chénens, Svizzera

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

64625 Bensheim, Germania

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

