

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen, Tropfen zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen angewendet werden bei funktionellen Beschwerden im Bereich der Leber und Galle mit:

- Übelkeit
- Blähungen mit Aufstossen
- Empfindlichkeit gegen Einengung am Bauch (z.B. durch Gürtel)

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen gleichzeitig eingenommen werden darf.

Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren sind ärztlich abzuklären. Deshalb soll das Präparat bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung angewendet werden.

Wann darf Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen / angewendet werden?

Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen darf nicht angewendet werden bei Verschluss der Gallenwege, Gallensteinleiden, Gallenblasenempyem und Darmverschluss.

Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen darf bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung angewendet werden.

Dieses Arzneimittel enthält 67 mg Alkohol (Ethanol) pro 5 Tropfen, entsprechend 400 mg/ml (50 % m/V).

Die Menge in 5 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 2 ml Bier oder 1 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen!

Darf Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen / angewendet werden?



Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen?

Dosierung für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben: 1 - 3-mal täglich 2 - 5 Tropfen einnehmen. Die Tropfen werden am besten in etwas Wasser eingenommen und gut eingespeichelt.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen haben?

Für Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Ausser Reichweite von Kindern bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) lagern.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen enthalten?

1 ml Flüssigkeit enthält:

Wirkstoffe

Taraxacum officinale (HAB) Ø 0.4 ml

Silybum marianum (HAB) Ø 0.3 ml

Chelidonium majus (HAB) D4 0.3 ml

Hilfsstoffe



Alkohol (Ethanol), gereinigtes Wasser.

Enthält 50 Vol.-%. Alkohol.

1 ml entspricht circa 30 Tropfen.

Zulassungsnummer

58550 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Ceres Taraxacum comp. Leber-Galle Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen mit Tropfflasche à 20 ml.

ZulassungsinhaberIn

Ceres Heilmittel AG

CH-8593 Kesswil

Auslieferung

ebi-pharm ag

CH-3038 Kirchlindach

Diese Packungsbeilage wurde im August 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

