

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Nux vomica-Homaccord, gocce orali

Medicamento omeopatico

Quando si usa Nux vomica-Homaccord?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Nux vomica-Homaccord può essere usato in caso di disordini funzionali nel tratto gastrointestinale e nella regione epatica.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Nux vomica-Homaccord.

Quando non si può assumere Nux vomica-Homaccord e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Questo medicamento contiene 138 mg di etanolo (alcol) in 10 gocce (28% w/v). La quantità in 10 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 4 ml di birra o 2 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti. In caso di nota ipersensibilità a uno o più ingredienti, questo medicinale non deve essere assunto.

I disturbi digestivi nei bambini al di sotto dei 12 anni d'età richiedono un chiarimento medico. Pertanto, il medicamento non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni, senza consiglio del medico. Nux vomica-Homaccord non ha alcuna influenza trascurata o più sulla capacità di utilizzare le macchine. Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Nux vomica-Homaccord durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Nux vomica-Homaccord?



Salvo diversa prescrizione medica, negli adulti e negli adolescenti sopra i 12 anni, prendere 10 gocce 3 volte al giorno. Nei casi acuti, prendere 10 gocce fino a 12 volte al giorno ogni 15 minuti, poi continuare a trattare con il dosaggio standard. Non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore ai 12 anni senza il consiglio del medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Nux vomica-Homaccord?

In singoli casi sono state riportate reazioni cutanee temporanee (ad es. eruzioni cutanee, prurito).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Nux vomica-Homaccord e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Nux vomica-Homaccord?

1 g di liquido (corrisponde a 20 gocce) contiene:

Principi attivi

Bryonia (HAB) D2 2 mg

Bryonia (HAB) D6 2 mg

Bryonia (HAB) D10 2 mg

Bryonia (HAB) D15 2 mg

Bryonia (HAB) D30 2 mg

Bryonia (HAB) D200 2 mg

Bryonia (HAB) D1000 2 mg

Citrullus colocynthis (HAB) D3 3 mg

Citrullus colocynthis (HAB) D10 3 mg

Citrullus colocynthis (HAB) D30 3 mg

Citrullus colocynthis (HAB) D200 3 mg

Lycopodium clavatum (HAB) D3 3 mg

Lycopodium clavatum (HAB) D10 3 mg

Lycopodium clavatum (HAB) D30 3 mg



Lycopodium clavatum (HAB) D200 3 mg
Lycopodium clavatum (HAB) D1000 3 mg
Strychnos nux-vomica (HAB) D2 (Ph. Eur. Hom. 1.1.8) 2 mg
Strychnos nux-vomica (HAB) D10 (Ph. Eur. Hom. 1.1.8) 2 mg
Strychnos nux-vomica (HAB) D15 (Ph. Eur. Hom. 1.1.8) 2 mg
Strychnos nux-vomica (HAB) D30 (Ph. Eur. Hom. 1.1.8) 2 mg
Strychnos nux-vomica (HAB) D200 (Ph. Eur. Hom. 1.1.8) 2 mg
Strychnos nux-vomica (HAB) D1000 (Ph. Eur. Hom. 1.1.8) 2 mg

Sostanze ausiliarie

ethanol, acqua purificata

Contiene 35 % vol. alcool.

Numero dell'omologazione

47398 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Nux vomica-Homaccord? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 30 ml e 100 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Fabbricante

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel ottobre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

