

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SWIDRO RUSCO GEL POMATA

Medicamento per le vene

Che cos'è Swidro Rusco gel pomata e quando si usa?

Il Swidro Rusco gel pomata è un gel rinfrescante non grasso che penetra rapidamente nella pelle senza macchiare gli indumenti e che grazie all'interazione dell'estratto di rusco con l'eparina è indicato per i seguenti impieghi:

- Disturbi legati alla presenza di varici, come dolore e senso di pesantezza, gonfiore alle gambe (edema da stasi) e crampi ai polpacci.
- Lesioni da traumi contusivi dovuti alla pratica sportiva o a infortuni, come ecchimosi, tumefazioni, contusioni, strappi muscolari, gonfiore e dolore muscolare o ai tendini.
- Per ammorbidire vecchie cicatrici, nella cura delle cicatrici, nel trattamento cosmetico delle cicatrici.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Segua i consigli del medico anche per quanto esula dalla prescrizione, come ad esempio fare ginnastica oppure indossare calze elastiche. Swidro Rusco gel pomata può integrare queste misure, ma non sostituirle. Se soffre di malattie venose, cerchi di fare abbastanza movimento (nuotare, fare escursioni), di notte tenga le gambe in posizione leggermente rialzata, eviti una lunga permanenza in piedi o, almeno, applichi un bendaggio alle gambe.

Quando non si può usare il Swidro Rusco gel pomata?

Swidro Rusco gel pomata non deve essere utilizzato su ferite aperte (sanguinanti) e sulle mucose, nonché in caso di tendenza alle emorragie e carenza di piastrine (la cosiddetta trombocitopenia). Inoltre non deve essere applicato in caso di nota ipersensibilità a uno dei principi attivi!

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Swidro Rusco gel pomata?

In caso di persistenza prolungata o peggioramento dei sintomi, consulti il suo medico.

Questo medicamento contiene 265 mg di alcol (etanolo) per 1 g di gel. In caso di lesioni cutanee può provocare una sensazione di bruciore.

Questo medicamento contiene 50 mg di propilene glicole per 1 g di gel.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie o
- assuma altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applichi esternamente.

Si può usare il Swidro Rusco gel pomata durante la gravidanza o l'allattamento?



In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono mai state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo di allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare il Swidro Rusco gel pomata?

Adulti: frizionare leggermente uno strato sottile di Swidro Rusco gel pomata sulla pelle delle zone interessate delle gambe tre volte al giorno. L'applicazione deve essere sempre eseguita dal basso verso l'alto.

L'uso e la sicurezza di Swidro Rusco gel pomata in bambini e adolescenti finora non sono stati esaminati. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere il Swidro Rusco gel pomata?

Con l'uso di Swidro Rusco gel pomata possono verificarsi in rari casi i seguenti effetti indesiderati: irritazioni e arrossamenti lievi della pelle. Questi effetti scompaiono dopo interruzione dell'uso del preparato. Se le reazioni cutanee persistono, consulti il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il tubo ben chiuso.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene il Swidro Rusco gel pomata?

1 g di Swidro Rusco gel pomata contiene:

Principi attivi



0,39 g di estratto liquido di radici fresche di rusco (*Ruscus aculeatus* L. rizoma) (rapporto droga/estratto: 1:1,5-2,5), corrispondenti a un contenuto minimo di 0,5 mg di ruscogenina (agente di estrazione: etanolo 86% [m/m]).

250 U.I. di eparina sodica.

Sostanze ausiliarie

Acqua depurata, etanolo 96%, glicole propilenico (E1520), decile oleato, glicerolo monostearato 40-55, diisopropanolamina, macrogol cetostearile etere, carbomero 980.

Numero dell'omologazione

56943 (Swissmedic)

Dove è ottenibile il Swidro Rusco gel pomata? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubetti da 100 g e 200 g.

Titolare dell'omologazione

Alpinamed AG, Roggwil TG (domicilio: 9306 Freidorf)

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

