

POMMADE BALSAMIQUE WELEDA, Crème

Médicament anthroposophique

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand la Pommade balsamique Weleda est-elle utilisée?

Selon la connaissance anthroposophique de l'être humain et de la nature, la Pommade balsamique Weleda peut être utilisée pour la guérison des plaies superficielles telles que déchirure, écorchure, éraflure et pour le traitement consécutif des abcès et des furoncles.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'application indiqué est basée sur les principes de la connaissance anthroposophique de l'être humain et de la nature.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Les plaies étendues et fortement contaminées ainsi que les morsures et les piqûres nécessitent un traitement médical (risque de tétanos). Si la taille d'une plaie reste inchangée pendant un certain temps ou si la plaie ne guérit pas dans les 10 à 14 jours, une visite chez le médecin est également nécessaire. De même, si les bords de la plaie sont fortement rouges, si la plaie enfle soudainement, est très douloureuse ou si la blessure est accompagnée de fièvre (risque de septicémie).

Si les symptômes persistent ou si aucune amélioration ne se présente, cessez le traitement avec la Pommade balsamique Weleda et contactez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si la Pommade balsamique Weleda peut être utilisée simultanément.

Quand la Pommade balsamique Weleda ne doit-elle pas être utilisée ou seulement avec précaution?

La Pommade balsamique Weleda ne doit pas être utilisée en cas d'hypersensibilité connue aux Astéracées (Calendula), à la graisse de laine (Adeps lanae), au baume du Pérou, à l'huile d'arachide ou à un autre composant de la pommade, ou en cas d'hypersensibilité aux arachides ou au soja. La graisse de laine et le baume du Pérou peuvent provoquer une irritation de la peau (p. ex. une dermatite de contact).

Ce médicament contient 70mg d'alcool (éthanol) pour 1g (7% m/m). Il peut provoquer une sensation de brûlure sur la peau endommagée.

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous utilisez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).



La Pommade balsamique Weleda peut-elle être utilisée pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Comment utiliser la Pommade balsamique Weleda?

Sauf prescription contraire de votre médecin, appliquez la Pommade balsamique Weleda 1–4 fois par jour sur la zone à traiter.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant/l'enfant, veuillez consulter un médecin.

Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires la Pommade balsamique Weleda peut-elle provoquer?

Certains composants peuvent provoquer des allergies chez des personnes spécialement sensibles. En cas de réaction allergique tels que rougissement ou démangeaison (prurit), le traitement avec la Pommade balsamique Weleda doit être interrompu.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité: Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture: La Pommade balsamique Weleda ne doit pas être utilisée plus de 6 mois après ouverture.

Remarques concernant le stockage: Conserver hors de portée des enfants et à température ambiante (15–25°C).

Remarques complémentaires: Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Que contient la Pommade balsamique Weleda?

1g de crème contient:

Principes actifs: 100mg Mercurialis perennis 2b (HAB) Ø / 60mg Calendula officinalis 2a (HAB) Ø / 50mg lecoris aselli oleum / 7mg Balsamum peruvianum (Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereira (Royle) Harms, balsamum).

Excipients: 446mg huile d'arachide raffinée, 250mg graisse de laine, eau purifiée, 74mg éthanol 96% V/V (alcool), cire d'abeille jaune, cire d'abeille hydrolisée.

Numéro d'autorisation



Où obtenez-vous la Pommade balsamique Weleda? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tubes de 25g.

Titulaire de l'autorisation

Weleda SA, Arlesheim, Suisse

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

26138000 / 1

