

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Prorhinel gocce nasali, soluzione

Haleon Schweiz AG

Che cos'è Prorhinel e quando si usa?

Prorhinel è un soluto per uso nasale, costituito da una soluzione fisiologica contenente un antisettico ed un fluidificante.

L'occlusione nasale causata dalle mucosità può provocare difficoltà respiratorie e causare un'infezione secondaria. Inoltre, nel lattante e nel bambino che non sa soffiarsi il naso, è difficile eliminare gli elementi mucosi la cui presenza è particolarmente indesiderabile. Prorhinel permette di rimediare questi inconvenienti ristabilendo la permeabilità delle vie respiratorie superiori e sopprimendo la sgradevole impressione del naso ostruito.

Prorhinel viene utilizzato per il trattamento locale delle infiammazioni delle mucose nasali e per umidificare la mucosa nasale secca, per la pulizia delle fosse nasali, per il trattamento della rinite con formazione di croste.

Su prescrizione medica oppure su consiglio del farmacista, Prorhinel può essere utilizzato anche per la cura di un'occlusione nasale in caso di rinite, per un'infiammazione della mucosa nasofaringea (rinofaringite), per un'infiammazione acuta o cronica dei seni paranasali (sinusite).

Quando non si può usare Prorhinel?

Prorhinel non deve essere usato in caso di ipersensibilità ad uno dei principi attivi o ad uno degli e sostanze ausiliarie (vedi «Cosa contiene Prorhinel?»).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Prorhinel?

Non utilizzare per più di una settimana senza previo consulto di un medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- se soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Prorhinel durante la gravidanza o l'allattamento?

Se siete incinta o desiderate esserlo, o nel periodo dell'allattamento, non dovete utilizzare Prorhinel senza un'esplicita autorizzazione del vostro medico curante.

Come usare Prorhinel?

Prorhinel può venire impiegato 1–3 volte al giorno, per sciacqui nasali o instillazioni. Per aprire una fiala, staccarne la parte superiore, girandola.

Il medicamento è somministrabile a tutte le categorie d'età, ma gli sciacqui sono sconsigliati in caso di bambini con meno di 2 anni.

Sciacqui:

Gli sciacqui nasali sono indicati in caso di secrezione abbondante, cronica oppure in caso di ostruzione nasale importante.



Chinare indietro la testa. Introdurre l'estremità della fiala in una narice. Esercitare una pressione costante sulla fiala finché tutto il suo contenuto (fiale da 5 ml) entra nella narice. Respirare attraverso la bocca, ripetendo più volte la sillaba «ca» o «che». Lasciare agire Prorhinel per 30 secondi circa, poi versare la soluzione nel lavandino, chinando la testa in avanti.

Ripetere l'operazione con l'altra narice.

Instillazioni:

Sono indicate in quei casi in cui è sufficiente una piccola quantità della soluzione, in modo particolare nei lattanti e nei bambini piccoli.

Introdurre l'estremità della fiala in una narice. Esercitare una leggera pressione sulla fiala, in maniera da farne fuoriuscire qualche goccia.

In caso di somministrazione a bambini piccoli, far sedere il bambino sulle ginocchia della persona che gli somministra il farmaco, poi farlo sdraiare sul lato, con la faccia rivolta verso l'alto. Il bambino potrà versare la soluzione voltando la faccia verso il basso.

Dopo la somministrazione evitare di pulirsi il naso per dieci minuti circa. Il naso dovrebbe venire solamente asciugato.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Prorhinel?

Possono verificarsi reazioni allergiche locali o cutanee.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

L'utilizzo delle fiale aperte è previsto per l'uso immediato e non devono essere riutilizzate.

Istruzioni di conservazione

Tenere a temperatura ambiente (15-25 °C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Prorhinel?

Principi attivi

1 fiala da 5 ml contiene 0,20 mg di benzododecinio bromuro, 45 mg di cloruro di sodio, 10 mg di polisorbato 80.

1 ml di soluzione contiene rispettivamente:



0,04 mg di benzododecinio bromuro, 9 mg di cloruro di sodio, 2 mg di polisorbato 80.

Sostanze ausiliarie

Etanolo, glicerolo (E 422), acqua purificata.

Numero dell'omologazione

32087 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Prorhinel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 30 fiale da 5 ml.

Titolare dell'omologazione

Haleon Schweiz AG, Risch

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

