

INFLUDO® , Gouttes buvables

Médicament anthroposophique

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand Infludo est-il utilisé?

Selon la connaissance anthroposophique de l'être humain et de la nature, Infludo peut être utilisé pour stimuler les défenses immunitaires lors d'infections grippales et de refroidissements ainsi que pour soulager les troubles tels que fièvre, rhume, frissons, douleurs musculaires et aux membres ou les symptômes d'épuisement.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

En cas de prédisposition aux refroidissements chez les enfants, il est recommandé de consulter un médecin. En cas de forte fièvre ou d'aggravation de l'état, il est conseillé de consulter le médecin sans tarder (en particulier pour les enfants).

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si Infludo peut être pris simultanément.

Quand Infludo ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants, pendant la grossesse et chez les enfants de moins de 6 ans.

Veillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Infludo peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si



possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Comment utiliser Infludo?

Sauf prescription contraire de votre médecin, utilisez Infludo comme suit:

Adultes et adolescents âgés de plus de 12 ans: pendant la phase aiguë, prendre 5–8 gouttes dans un peu d'eau toutes les 1–2 heures, au maximum 10 fois par jour. Réduire ensuite à 3 fois par jour jusqu'à la guérison de la maladie.

Enfants à partir de 6 ans: pendant la phase aiguë, prendre 3–5 gouttes dans un peu d'eau 3–4 fois par jour. Réduire ensuite à 2 fois par jour jusqu'à la guérison de la maladie.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Infludo peut-il provoquer?

Des maux de tête, des troubles du rythme cardiaque avec accélération du pouls, des états d'agitation et de l'insomnie peuvent survenir chez les patients sensibles, en particulier après la diminution de la fièvre. Dans ce cas, la préparation doit être dosée plus faiblement ou ne pas être prise en seconde partie de journée.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité: Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarque concernant le stockage: Conserver hors de portée des enfants et à température ambiante (15–25°C).

Remarque complémentaire: Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Que contient Infludo?

1g de liquide contient:

Principes actifs: Aconitum napellus D3 100mg / Phosphorus D4 100mg / Sabadilla D3 100mg / Bryonia D2 60mg / Eucalyptus D2 50mg / Eupatorium perfoliatum D2 40mg.

Excipients: éthanol (alcool), eau purifiée.

Contient 65% vol. d'alcool.



1g correspond à env. 30 gouttes.

Numéro d'autorisation

66910 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Infludo? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Flacons compte-gouttes de 20ml et 50ml.

Titulaire de l'autorisation

Weleda SA, Arlesheim, Suisse

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2019 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

26346600 / 3

