

INFLUDO® , Gocce orali

Medicamento antroposofico

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa Infludo?

Secondo le conoscenze antroposofiche dell'uomo e della natura, Infludo può essere impiegato per stimolare le difese immunitarie in caso d'infezioni influenzali e raffreddori e per alleviare sintomi come ad esempio febbre, secrezione nasale, brividi di freddo, dolori ai muscoli e alle articolazioni o sintomi di esaurimento.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Nei bambini con tendenza ai raffreddori si consiglia di consultare un medico. In caso di febbre alta o di peggioramento dei disturbi bisogna consultare tempestivamente un medico (particolarmente per i bambini).

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o farmacista se simultaneamente può assumere Infludo.

Quando non si può assumere Infludo e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non si può usare in caso d'ipersensibilità conosciuta a uno dei componenti, durante la gravidanza e nei bambini sotto i 6 anni d'età.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Infludo durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino, se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la



gravidanza e il periodo d'allattamento, o chiedere consiglio al suo medico, farmacista o droghiere.

Come usare Infludo?

Salvo diversa prescrizione medica, somministrare Infludo nel modo seguente:

Adulti e adolescenti dai 12 anni d'età: in fase acuta assumere 5–8 gocce diluite in un po' d'acqua ogni 1–2 ore, massimo 10 volte al giorno. Successivamente, ridurre la dose a 3 volte al giorno, fino a quando la malattia non sia guarita.

Bambini dai 6 anni d'età: nelle fasi acute, prendere 3–5 gocce diluite in un po' d'acqua, 3–4 volte al giorno. Successivamente, ridurre la dose a 2 volte al giorno, fino a quando la malattia non sia guarita.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se il trattamento di un bambino non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Infludo?

In pazienti sensibili - soprattutto dopo il calo della febbre - possono verificarsi mal di testa, aritmia cardiaca con aumento della frequenza dei battiti cardiaci, irrequietezza e insonnia. In questo caso il preparato è d'assumere a dosi inferiori o non dev'essere assunto nella seconda metà della giornata.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità: Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio: Conservare fuori dalla portata dei bambini e a temperatura ambiente (15–25°C).

Ulteriori indicazioni: Per ulteriori informazioni rivolgersi al suo medico, farmacista o droghiere.

Cosa contiene Infludo?

1g di liquido contiene:

Principi attivi: Aconitum napellus D3 100mg / Phosphorus D4 100mg / Sabadilla D3 100mg / Bryonia D2 60mg / Eucalyptus D2 50mg / Eupatorium perfoliatum D2 40mg.

Sostanze ausiliarie: etanolo (alcool), acqua depurata.

Contiene 65% vol. d'alcool.

1g corrisponde a ca. 30 gocce.

Numero dell'omologazione



66910 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Infludo? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi contagocce da 20ml e 50ml.

Titolare dell'omologazione

Weleda SA, Arlesheim, Svizzera

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2019 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

26346600 / 3

