

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

WALA Baume nasal, crème nasal

Médicament anthroposophique

Quand WALA Baume nasal est-il utilisé?

Selon la conception anthroposophique de l'homme et de la nature, le baume nasal WALA peut être utilisé en cas de rhume et d'inflammations de la muqueuse nasale.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de la conception anthroposophique de l'homme et de la nature.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Consultez votre médecin en l'absence d'amélioration. Chez les enfants en bas âge de moins de 23 mois, utilisez le baume nasal doux WALA.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si le baume nasal WALA peut être utilisé simultanément.

Quand WALA Baume nasal ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Le baume nasal WALA ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue au baume du Pérou ou à la graisse de laine. Le baume de Pérou peut provoquer des réactions cutanées. La graisse de laine peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

Le baume nasal WALA ne doit pas être utilisé chez les enfants en bas âge âgés de moins de 23 mois.

Ce médicament contient 19.24 mg d'alcool (éthanol) par 1 g, ce qui correspond à 2 % (m/m). Il peut provoquer une sensation de brûlure sur la peau endommagée.

Veuillez-informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!)

WALA Baume nasal peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Comment utiliser WALA Baume nasal?



Sauf prescription contraire du médecin, chez les enfants à partir de 2 ans, adolescents et adultes, appliquer une petite quantité de la crème nasale dans les narines plusieurs fois par jour, en particulier le soir et, si nécessaire, la nuit.

Ne convient pas aux enfants en bas âge de moins de 23 mois.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Quels effets secondaires WALA Baume nasal peut-il provoquer?

L'utilisation du baume nasal WALA peut provoquer les effets secondaires suivants: des réactions d'hypersensibilité (démangeaisons, rougeurs) dans de rares cas. Dans ce cas, le baume nasal WALA ne doit plus être utilisé.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C) et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient WALA Baume nasal?

1 g de crème nasale contient:

Principes actifs

5 mg Balsam peruvianum (Myroxylon balsamum var. pereirae (Royle) Harms, balsamum), 100 mg Berberis vulgaris e fructibus rec. ferm 33c TM (HAB 33c), 25 mg Cajeputi aetheroleum rectificatum (Melaleuca leucadendra (L.) L., aetheroleum), 25 mg Eucalypti aetheroleum (Eucalyptus globulus Labill., Eucalyptus polybractea R.T. Baker, Eucalyptus smithii R.T. Baker, aetheroleum), 50 mg Prunus spinosa e fructibus rec. LA 25% (HAB 12o), 5 mg Silicea colloidalis (ex liquor natrii silicici et acidum citricum monohydricum)

Excipients

460 mg de graisse de laine, huile d'olive vierge, eau purifiée, 19.24 mg d'éthanol 96%, lécitine de soja

Numéro d'autorisation

41584 (Swissmedic)

Où obtenez-vous WALA Baume nasal? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

La baume nasal WALA est disponible en tubes de 10 g.



Titulaire de l'autorisation

WALA Schweiz AG, 3011 Berne

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

