

COMBUDORON[®], Gel

Medicamento antroposofico

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa il gel Combudoron?

Secondo le conoscenze antroposofiche dell'uomo e della natura, il gel Combudoron può essere usato in caso di piccole ustioni superficiali (primo grado), scottature solari e punture d'insetti.

Gli elementi attivi del gel Combudoron sono gli estratti di due piante medicinali: ortica minore (*Urtica urens*) e arnica. Il gel, privo di grassi, ha un immediato effetto rinfrescante e riveste la ferita di una pellicola permeabile all'umidità. Esplica inoltre un'azione lenitiva e antinfiammatoria, stimola la circolazione e il processo di guarigione.

In caso di piccole ustioni il gel Combudoron riduce la secrezione e previene la formazione di vesciche e cicatrici.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Ustioni estese devono immediatamente venir sottoposte alla cura del medico.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o farmacista se simultaneamente può applicare il gel Combudoron.

Quando non si può usare il gel Combudoron e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non utilizzare il gel Combudoron in caso di riconosciuta ipersensibilità alle asteracee (arnica, calendula).

Se le condizioni generali tendono a peggiorare (per es. comparsa di febbre) è necessario consultare un medico. Come anche se il peggioramento è localizzato sulla ferita o se non subentra alcun miglioramento.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Come usare il gel Combudoron?

Salvo diversa prescrizione medica, il gel Combudoron può essere applicato più volte al giorno sulle parti da trattare. Evitare il contatto con gli occhi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento del bambino piccolo/del bambino non porta al miglioramento desiderato, bisogna consultare un medico.



Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere il gel Combudoron?

Raramente possono verificarsi reazioni cutanee allergiche. In tal caso, interrompere immediatamente il trattamento con il gel Combudoron.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Dopo l'apertura il gel Combudoron, può essere impiegato per un massimo di 6 mesi.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini. Proteggere dall'umidità e conservare a temperatura non superiore ai 30°C.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al suo medico, farmacista o droghiere.

Cosa contiene il gel Combudoron?

1g di gel contiene: estratto etanolic di: 47,5mg d'erba fresca di ortica minore e 2,5mg di pianta intera fresca d'arnica.

Adiuvanti: acqua depurata, alcol, glicerina, gomma di xanthan (emulsionante naturale).

Numero dell'omologazione

49980 (Swissmedic)

Dove è ottenibile il gel Combudoron? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubi da 25g.

Titolare dell'omologazione

Weleda SA, Arlesheim, Svizzera

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2003 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

26128800 / 2

