

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Allergodil® saisonal Spray nasal, solution

VERFORA SA

Qu'est-ce que Allergodil saisonal pulvérisation nasale et quand doit-il être utilisé?

Allergodil saisonal pulvérisation nasale est un médicament antiallergique destiné au traitement local du rhume allergique saisonnier (p.ex. le rhume des foins).

Du fait qu'il est appliqué localement dans le nez, le médicament agit rapidement (dans un délai de 15 minutes). En outre, il ne provoque presque pas d'effets indésirables usuels tels que fatigue, entrave de l'aptitude à la conduite, etc.

Quand Allergodil saisonal pulvérisation nasale ne doit-il pas être utilisé?

Allergodil saisonal pulvérisation nasale ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue au principe actif azélastine, ni chez l'enfant de moins de 12 ans.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Allergodil saisonal pulvérisation nasale?

Allergodil saisonal pulvérisation nasale est généralement bien toléré. Aucune information sur d'éventuelles interactions avec d'autres médicaments n'est disponible.

Lors de l'utilisation d'Allergodil saisonal pulvérisation nasale, des troubles tels que épuisement, lassitude, fatigue, vertiges ou sensation de faiblesse sont possibles dans des cas isolés. Ces troubles peuvent être également dus à l'évolution de la maladie. Dans ces cas, l'aptitude à la conduite d'un véhicule ou à l'utilisation d'une machine peut être entravée. Prendre spécialement en considération que l'alcool peut aggraver encore plus l'aptitude à prendre part au trafic routier.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Allergodil saisonal pulvérisation nasale peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Comme pour tout médicament, Allergodil saisonal pulvérisation nasale ne doit être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement que sur prescription expresse du médecin.

Comment utiliser Allergodil saisonal pulvérisation nasale?

Sauf prescription contraire, les adultes et les adolescents dès 12 ans appliqueront une fois par jour 2 nébulisations dans chaque narine lors de rhume allergique saisonnier.

L'application doit se faire à tête droite.

La durée du traitement d'un rhume des foins est normalement de 2 semaines. Si les symptômes persistent plus longtemps, veuillez consulter votre médecin.



Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Allergodil saisonal pulvérisation nasale peut-il provoquer?

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Goût amer, propre au principe actif azélastine. Il est très probablement la conséquence d'un écoulement de solution dans la gorge et la cavité buccale par suite d'une aspiration trop profonde du spray dans le nez et peut, dans des cas rares, provoquer des nausées. C'est pourquoi il est important de veiller à utiliser le produit correctement (voir «Comment utiliser Allergodil pulvérisation nasale?»).

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Muqueuse nasale déjà altérée par l'inflammation peut présenter une irritation légère et transitoire qui se manifeste par une sensation de brûlure, des démangeaisons, des éternuements ou dessaignements de nez.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10'000)

Nausées.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10'000)

Hypersensibilité (éruption cutanée, démangeaisons, urticaire), de vertiges, d'abattement (lassitude, épuisement) et de sensation de faiblesse.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C) et hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Allergodil saisonal pulvérisation nasale?

Solution pour pulvérisation nasale. Solution claire et incolore.

Principes actifs

1 nébulisation d'Allergodil saisonal pulvérisation nasale contient 0,14 mg de chlorhydrate d'azélastine.

Excipients

Phosphate disodique dodécahydraté, hypromellose, édétate disodique, acide citrique, chlorure de sodium, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

55483 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Allergodil saisonal pulvérisation nasale? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Allergodil saisonal pulvérisation nasale est disponible en pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Il est présenté en flacons de 5 ml de solution.



Titulaire de l'autorisation

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

