

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

apo-HEPAT[®], gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa apo-HEPAT?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della Spagirica, apo-HEPAT può essere usato in caso di disturbi funzionali della digestione a livello epatico-biliare come mancanza d'appetito, sensazioni di gonfiore, rigurgito.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere apo-HEPAT.

Quando non si può assumere apo-HEPAT e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Nel caso che i disturbi intestinali persistono a lungo o riappariscono regolarmente è indicato consultare un medico. In presenza di disturbi digestivi nei bambini al di sotto dei 12 anni, è necessario che un medico ne accerti la causa. Per questo, il preparato non deve essere assunto nei bambini sotto 12 anni senza consultazione medico. In caso di disturbi gravi delle funzioni a livello epatico-biliare (occlusione delle vie biliari), apo-HEPAT non deve essere usato senza consultazione medica.

Questo medicamento contiene 124 mg di etanolo (alcol) in 15 gocce corrispondere 272 mg/ml (27,2% w/v). La quantità in 15 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 7 ml di birra o 3 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicinale non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere apo-HEPAT durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare apo-HEPAT?

Salvo diversa prescrizione medica:



Adulti dai 18 anni in su: 10-15 gocce, adolescenti dai 12 anni in su: 7-10 gocce, da prendere 3 volte al giorno con un po' di liquido dopo i pasti.

Non usare su bambini di età inferiore a 12 anni senza consultare un medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere apo-HEPAT?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con apo-HEPAT e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di apo-HEPAT.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

apo-HEPAT è disponibile anche sotto forma di globuli analcolici.

Cosa contiene apo-HEPAT?

1 g di liquido (= 1,03 ml/34 gocce) contiene:

Principi attivi

Chionanthus virginicus (HAB) D2 140 mg

Iberis amara (HAB) D6 140 mg

Lycopodium clavatum (HAB) D4 140 mg

Mandragora e radice seccata spag. Peka D4 (HAB 47b) 140 mg

Phosphorus (HAB) D10 140 mg

Taraxacum officinale ex planta tota cum floribus spag. Peka TM (HAB 47a) 140 mg

Cynara scolymus ex herba cum floribus TM (HAB 3a) 100 mg

Peumus boldus ex folium spag. Peka TM (HAB 47b) 60 mg

Sostanze ausiliarie

ethanol, acqua purificata. Contiene 34 % vol. di alcol.



Numero dell'omologazione

52702 (Swissmedic)

Dove è ottenibile apo-HEPAT? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 50 ml e 100 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

