

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

SIMILASAN Ohrentropfen, Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird *SIMILASAN Ohrentropfen* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *SIMILASAN Ohrentropfen* angewendet werden zur Kurzzeitbehandlung von:

- Ohrenschmerzen
 - infolge Durchzug, kaltem Wind
 - bei Erkältungskrankheiten, Grippe
- Gehörgangsschmerzen

Was sollte dazu beachtet werden?

- Nicht einnehmen.
- Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin ist aufzusuchen:
 - falls die Beschwerden nach 2 Tagen nicht abnehmen,
 - bei gleichzeitig auftretendem Schwindel.
- Ohrenschmerzen bei Kindern sollten grundsätzlich von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin abgeklärt werden.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob *SIMILASAN Ohrentropfen* gleichzeitig angewendet werden darf.

Wann darf *SIMILASAN Ohrentropfen* nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Das Präparat darf nicht angewandt werden, wenn eine Schädigung, z. B. Trommelfellverletzung, besteht.
- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Wie verwenden Sie *SIMILASAN Ohrentropfen*?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Kinder und Erwachsene:

- Fläschchen in der Hand vorwärmen.
- Ein- bis mehrmals täglich 3 - 5 Tropfen ins schmerzende Ohr träufeln (Patient/-in in liegender Stellung).
- Gehörgang mit einem Wattebausch vor Wind und Kälte schützen.



Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Anwendung des Präparates bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann *SIMILASAN Ohrentropfen* haben?

Sehr selten oder in Einzelfällen sind für *SIMILASAN Ohrentropfen* bei bestimmungsgemäsem Gebrauch akute Überempfindlichkeitsreaktionen mit Hautausschlag, Rötung, Juckreiz, oder Schwellung bis hin zu möglicher Atemnot und Kreislaufreaktionen beobachtet worden. Bei solchen Anzeichen, die auf einen anaphylaktischen Schock hindeuten können, benachrichtigen Sie bitte unverzüglich einen Arzt oder eine Ärztin.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die ursprünglichen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Massnahmen im Falle von anfänglicher Symptomverstärkung (Erstverschlimmerung):

1. Präparat nicht mehr anwenden bis die Reaktion abgeklungen ist.
2. Einmal Ohrentropfen anwenden. Wirkung abwarten.
3. Bei Wiederholung der Reaktion gleiches Verhalten wie unter 1. und 2. beschrieben.
4. Wird keine Reaktion mehr verspürt, die Empfehlungen unter "Wie verwenden Sie ..." einhalten.

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie *SIMILASAN Ohrentropfen* ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

- Vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit <Exp.> bezeichneten Datum verwendet werden.
- Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in *SIMILASAN Ohrentropfen* enthalten?

Chamomilla recutita D10 / Mercurius solubilis Hahnemanni D15 / Sulfur D12 zu gleichen Teilen.

Enthält 90% Glycerolum.

Zulassungsnummer

52750 (Swissmedic)



Wo erhalten Sie *SIMILASAN Ohrentropfen*? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungsgrösse: 10 ml

Zulassungsinhaberin

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Diese Packungsbeilage wurde im April 2012 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

