

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SIMILASAN Gouttes pour les oreilles, gouttes

Médicament homéopathique

Quand *SIMILASAN gouttes pour les oreilles* est-il utilisé?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique pour un traitement de courte durée en cas de:

- Maux d'oreilles
 - dus au courant d'air, au vent froid
 - lors de refroidissements, grippe
- Douleurs dans le conduit auditif

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

- Ne pas avaler.
- Consulter un médecin:
 - Si les symptômes ne disparaissent pas après 2 jours et sont accompagnés de vertiges.
- Les maux d'oreilles devraient, lorsqu'il s'agit d'enfants, être examinés par un médecin.
- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si *SIMILASAN gouttes pour les oreilles* peut être utilisé simultanément.

Quand *SIMILASAN gouttes pour les oreilles* ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

- La préparation ne doit pas être utilisée lorsqu'il y a déjà une lésion, p.ex. du tympan.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
 - vous souffrez d'une autre maladie,
 - vous êtes allergique,
 - vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Comment utiliser *SIMILASAN gouttes pour les oreilles*?

Sauf prescription contraire du médecin:

Enfants et adultes:

- Réchauffer le flacon dans vos mains.
- Instiller une ou plusieurs fois par jour 3 à 5 gouttes dans l'oreille douloureuse (patient en position couchée).
- Protéger le conduit auditif du vent et du froid par un tampon d'ouate.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.



Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.
Si l'amélioration escomptée de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.
Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires *SIMILASAN gouttes pour les oreilles* peut-il provoquer?

Lors d'un emploi approprié, des réactions d'hypersensibilité avec éruption cutanée, rougeur, démangeaisons ou gonflement, voire même d'éventuelles difficultés respiratoires et réactions circulatoires, ont été observées dans des cas très rares ou isolés pour *SIMILASAN gouttes pour les oreilles*. En cas d'apparition de tels signes pouvant évoquer un choc anaphylactique, informez immédiatement un médecin.
Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Lors de l'utilisation de médicaments homéopathiques, les troubles initiaux peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement (aggravation initiale):

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Utiliser une fois les gouttes pour les oreilles. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous „Comment utiliser ...”.

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec *SIMILASAN gouttes pour les oreilles* et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <Exp.> sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient *SIMILASAN gouttes pour les oreilles*?

Chamomilla recutita D10 / Mercurius solubilis Hahnemanni D15 / Sulfur D12 à parts égales.
Contient 90% Glycerolum.

Numéro d'autorisation

52750 (Swissmedic)

Où obtenez-vous *SIMILASAN gouttes pour les oreilles*? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement: 10 ml



Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2012 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

