

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

REGENAPLEX Nr. 25a, Gouttes orales

Médicament homéopathique

Quand REGENAPLEX Nr. 25a est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, REGENAPLEX Nr. 25a peut être utilisé en cas d'hémorroïdes. L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si REGENAPLEX Nr. 25a peut être pris simultanément.

Quand REGENAPLEX Nr. 25a ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

Lors de la première apparition des troubles, l'automédication ne doit pas durer plus de deux semaines. Il convient de consulter un médecin afin d'exclure la possibilité d'autres causes de maladie. Les traitements répétés ne peuvent être effectués qu'après un diagnostic médical confirmé. Ils ne devraient pas durer plus de 2 semaines à chaque fois. En cas d'écoulement de sang ou de suspicion de sang dans les selles, ainsi qu'en cas d'apparition simultanée de douleurs anales et de fièvre, il convient de consulter un médecin pour obtenir des explications.

Ce médicament contient 88 mg d'alcool (éthanol) par 10 gouttes équivalent à 395 mg/ml (39.5 % m/V). La quantité en 10 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 2 ml de bière ou 1 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

Ne pas utiliser chez les enfants et les adolescents.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments(même en automédication !).

REGENAPLEX Nr. 25a peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser REGENAPLEX Nr. 25a ?



Sauf prescription contraire du médecin :

Adultes : 8 - 10 gouttes 1 - 2 fois par jour. Mode d'emploi : verser les gouttes directement sur la langue ou les diluer dans un peu d'eau. Garder les gouttes dans la bouche pendant environ une minute avant de les avaler. Ne pas manger ni boire 15 minutes avant ou après la prise du médicament.

Ne pas utiliser chez les enfants et les adolescents.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires REGENAPLEX Nr. 25a peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec REGENAPLEX Nr. 25a et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de REGENAPLEX Nr. 25a n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient REGENAPLEX Nr. 25a?

1 ml de liquide contient :

Principes actifs

respectivement 0,125 ml de :

Aesculus hippocastanum (HAB) D 3, Arnica montana (HAB) D 12, Calvatia gigantea (HAB) D 4, Graphites (HAB) D 12, Plumbum aceticum (HAB) D 20 (HAB 5a), Semecarpus anacardium (HAB) D 12, Strychnos nux-vomica (HAB) D 12 (HAB 4a), Sulfur (HAB) D 20 (HAB SV).

Excipients

Eau purifiée, éthanol.

Les gouttes contiennent 50 %^{V/V} d'alcool.

1 ml contient 45 gouttes.

Numéro d'autorisation



36597 (Swissmedic)

Où obtenez-vous REGENAPLEX Nr. 25a ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Flacons compte-gouttes de : 15 ml

Titulaire de l'autorisation

REGENA AG, Poststr. 32 – 36, 8274 Tägerwilen, Suisse

Fabricant

REGENA AG, Tägerwilen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en Mars 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

