

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

REGENAPLEX Nr. 25a, Gocce orali

Medicamento omeopatico

Quando si usa REGENAPLEX Nr. 25a?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici REGENAPLEX Nr. 25a può essere usato in caso di emorroidi.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere REGENAPLEX Nr. 25a.

Quando non si può assumere REGENAPLEX Nr. 25a e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Alla prima comparsa dei sintomi, l'autotrattamento non deve durare più di 2 settimane. È necessario consultare un medico per escludere la possibilità di altre cause di malattia. I trattamenti ripetuti possono essere effettuati solo dopo una diagnosi confermata dal medico. Non devono durare più di 2 settimane. In caso di perdite di sangue o di sospetto di sangue nelle feci, così come in caso di dolore all'ano e febbre, è necessario consultare un medico per chiarimenti.

Questo medicinale contiene 88 mg di alcol (etanolo) per 10 gocce, corrispondenti a 395 mg/ml (39,5% m/V). La quantità contenuta in 10 gocce di questo medicinale equivale a meno di 2 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicinale non ha effetti percepibili.

Non usare su bambini e adolescenti.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere REGENAPLEX Nr. 25a durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, al farmacista o droghiere.

Come usare REGENAPLEX Nr. 25a?



Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti: 1 – 2 volte al giorno 8 – 10 gocce. *Istruzioni per l'uso:* porre le gocce direttamente sulla lingua o diluirle con un po' d'acqua. Tenere le gocce in bocca per circa un minuto prima di deglutire. Non mangiare o bere per 15 minuti prima o dopo l'assunzione del farmaco.

Non usare su bambini e adolescenti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere REGENAPLEX Nr. 25a?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con REGENAPLEX Nr. 25a e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di REGENAPLEX Nr. 25a.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene REGENAPLEX Nr. 25a?

1 ml di liquido contiene:

Principi attivi

0,125 ml ciascuno di:

Aesculus hippocastanum (HAB) D 3, Arnica montana (HAB) D 12, Calvatia gigantea (HAB) D 4, Graphites (HAB) D 12, Plumbum aceticum (HAB) D 20 (HAB 5a), Semecarpus anacardium (HAB) D 12, Strychnos nux-vomica (HAB) D 12 (HAB 4a), Sulfur (HAB) D 20 (HAB SV).

Sostanze ausiliarie

Acqua purificata, etanolo.

Contiene 50 % vol. di alcol.

1 ml corrisponde a 45 gocce.

Numero dell'omologazione

36597 (Swissmedic)



Dove è ottenibile REGENAPLEX Nr. 25a? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi contagocce: 15 ml

Titolare dell'omologazione

REGENA AG, Poststr. 32 – 36, 8274 Tägerwilen, Svizzera

Fabbricante

REGENA AG, Tägerwilen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel Marzo 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

