

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Neurorubin, comprimés pelliculés

Qu'est-ce que Neurorubin, comprimés pelliculés et quand doit-il être utilisé?

Neurorubin, comprimés pelliculés contient trois vitamines: la vitamine B₁, la vitamine B₆ et la vitamine B₁₂. Chacune de ces vitamines est indispensable pour le déroulement normal des processus métaboliques des neurones.

Une carence en vitamines B peut se manifester par une inflammation et un trouble fonctionnel des nerfs ainsi que par une réduction des performances cérébrales.

Neurorubin, comprimés pelliculés est utilisé lors d'une carence en vitamines B₁, B₆ et B₁₂ en raison d'une alimentation mal équilibrée ou d'alcoolisme ainsi que lors d'inflammations aiguës ou chroniques des nerfs, lors de douleurs névralgiques (névralgie du trijumeau, sciatique, etc.) et lors de douleurs dues à un zona (herpès zoster).

Selon prescription du médecin.

Quand Neurorubin, comprimés pelliculés ne doit-il pas être pris?

Les patients psoriasiques ne doivent pas prendre Neurorubin, comprimés pelliculés. Une acné préexistante peut être aggravée par Neurorubin, comprimés pelliculés.

Vous ne devez pas prendre ce médicament si vous êtes allergique à l'un de ses composants.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Neurorubin, comprimés pelliculés?

Des réactions cutanées qui sont l'expression d'une hypersensibilité à la vitamine B₁, à la vitamine B₆ ou à la vitamine B₁₂ peuvent se produire dans le cadre du traitement. La vitamine B₆ à haute dose comme dans Neurorubin, comprimés pelliculés peut affaiblir les effets de la L-dopa utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Une carence en vitamine B₆ peut survenir lors du traitement au long cours par le furosémide. En tant qu'antagonistes de la thiamine, la thiosemicarbazone et le 5-fluorouracile (pour le traitement d'affections cancéreuses et de certaines infections) annulent les effets de la vitamine B₁. Une prise concomitante d'antiacides (médicaments contre l'excès d'acidité dans l'estomac) inhibe l'assimilation de la vitamine B₁.

Rien n'indique à ce jour que l'aptitude à la conduite et la capacité à utiliser des machines puissent être affectées par la prise de Neurorubin, comprimés pelliculés ou que ce médicament soit incompatible avec la consommation d'alcool.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).



Neurorubin, comprimés pelliculés peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Les vitamines peuvent être prises à une dose correspondant au besoin quotidien. Si vous êtes une femme enceinte ou allaitant son enfant, vous ne devez prendre Neurorubin, comprimés pelliculés que si votre médecin vous l'a expressément prescrit.

Informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez une grossesse ou allaitez.

Comment utiliser Neurorubin, comprimés pelliculés?

1 à 2 comprimés pelliculés par jour.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Neurorubin, comprimés pelliculés peut-il provoquer?

Les différentes vitamines contenues dans Neurorubin, comprimés pelliculés peuvent provoquer les effets indésirables suivants:

- Sueurs profuses, réactions cutanées (démangeaisons, urticaire), sensation de faiblesse, agitation, anxiété, picotements de la peau, somnolence, maux de tête, sensation de vertige, nausées, sensation de boule dans la gorge, saignements dans les voies digestives, pouls accéléré et syncope dans des cas isolés (chez des patients sensibles) sous vitamine B₁;
- La vitamine B₆ et les doses élevées de vitamine B₁₂ peuvent provoquer ou aggraver une acné.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C) à l'abri de la lumière et dans un endroit sec.

Conserver dans l'emballage d'origine.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Neurorubin, comprimés pelliculés?

1 comprimé pelliculé contient:

Principes actifs

200 mg de nitrate de thiamine (vitamine B₁)

50 mg de chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B₆)

1000 µg de cyanocobalamine (vitamine B₁₂)

Excipients



Méthylcellulose, mannitol (E 421), poudre de cellulose, cellulose microcristalline, amidon prégélatinisé, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, hypromellose, macrogol 6000, talc, dioxyde de titane (E 171), érythrosine (E 127)

Numéro d'autorisation

31'151 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Neurorubin, comprimés pelliculés? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Boîtes de 10, de 20, 30 et de 100 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

Acino Pharma AG, Liesberg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

