

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

CLOBETASOL LEMAN

Qu'est-ce que le SHAMPOING CLOBETASOL LEMAN et quand doit-il être utilisé ?

Le shampoing Clobetasol Leman contient comme principe actif un corticostéroïde très puissant à usage externe. Il est utilisé pour traiter le psoriasis ou l'eczéma persistant du cuir chevelu chez les adultes de 18 ans et plus, surtout s'ils ne répondent pas à des corticostéroïdes moins puissants. Si vous souffrez de psoriasis, votre médecin peut également vous prescrire le shampoing Clobetasol Leman pour aider à stabiliser votre état et prévenir les rechutes.

L'utilisation du shampoing Clobetasol Leman permet de soulager rapidement les symptômes associés de la maladie de la peau, tels que les démangeaisons, les brûlures et les rougeurs.

Médicament délivré sur ordonnance du médecin.

Quand SHAMPOING CLOBETASOL LEMAN ne doit-il pas être utilisé ?

En cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants du shampoing Clobetasol Leman ainsi qu'en cas de maladies cutanées d'origine virale (par ex. infections herpétiques comme boutons de fièvre, varicelle, etc.), d'infections parasitaires ou bactériennes, en présence du bacille de Koch ou de mycoses.

L'utilisation du shampoing Clobetasol Leman n'est pas non plus recommandée en cas de plaies ouvertes ou d'inflammations purulentes du cuir chevelu.

Le shampoing Clobetasol Leman ne doit pas être utilisé près des yeux ou des paupières (risque de glaucome et de cataracte).

Le shampoing Clobetasol Leman ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 2 ans.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de SHAMPOING CLOBETASOL LEMAN ?

Le shampoing Clobetasol Leman est un médicament très efficace.

Ne dépassez pas la durée du traitement prescrit par votre médecin: un traitement aigu avec une application quotidienne dure normalement au maximum 4 semaines; pour prévenir les rechutes, la préparation est normalement appliquée deux fois par semaine pendant 6 mois au maximum.

Le shampoing Clobetasol Leman n'est pas recommandé pour les enfants et les adolescents de 2 à 18 ans.

Le traitement de grandes surfaces cutanées, l'application sur une longue période et l'utilisation d'un pansement (occlusif, par exemple) ne doivent être effectués que sous une surveillance médicale régulière, car la substance active peut être absorbée par la peau et pénétrer dans le sang, où elle peut entraîner une hausse du taux de l'hormone cortisol et augmenter le risque d'effets secondaires systémiques (sur l'ensemble de l'organisme).

Un traitement à long terme peut entraîner des changements tels que l'amincissement de la peau, des infections, une dilatation des vaisseaux sanguins (capillaires) de la peau ou une inhibition de la production de cortisol par l'organisme (inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien).



L'arrêt brutal du traitement peut entraîner une insuffisance de la fonction surrénale (lieu de production du cortisol).

De façon générale, l'application de corticostéroïdes lors du traitement d'un psoriasis peut provoquer des rechutes, le développement d'une tolérance, le déclenchement d'un psoriasis généralisé et une réduction de la fonction barrière de la peau. Des contrôles médicaux réguliers sont donc nécessaires.

Le shampoing Clobetasol Leman ne doit pas être utilisé dans les zones où deux surfaces cutanées se touchent en permanence (aisselles et région génitale), ni sur des surfaces cutanées qui ne sont pas intactes. L'application dans ces cas peut entraîner des effets secondaires au niveau du site d'application, tels que l'amincissement de la peau, la dilatation des vaisseaux sanguins (capillaires) de la peau ou des réactions inflammatoires de la peau induites par le cortisol.

Les lésions cutanées infectées ne doivent pas être traitées avec le shampoing Clobetasol Leman. Si une lésion inflammatoire de la peau est infectée pendant le traitement avec le shampoing Clobetasol Leman, le médecin utilisera un traitement antimicrobien approprié. Si l'infection se propage, le traitement avec le shampoing Clobetasol Leman doit être interrompu.

Le principe actif du shampoing Clobetasol Leman peut masquer les symptômes d'une réaction allergique de la peau à l'un des composants de la préparation. L'apparition des signes d'une hypersensibilité nécessite l'arrêt immédiat du produit et votre médecin doit en être informé.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser le shampoing Clobetasol Leman.

- Si vous présentez de nouvelles douleurs osseuses ou une aggravation de troubles osseux existants au cours d'un traitement avec le shampoing Clobetasol Leman, surtout si vous avez utilisé le shampoing Clobetasol Leman pendant une longue période ou de façon répétée.
- Si vous utilisez d'autres médicaments oraux/topiques qui contiennent des corticostéroïdes ou des médicaments immunosuppresseurs (par exemple dans le cas d'une maladie auto-immune ou après une transplantation). L'utilisation simultanée du shampoing Clobetasol et de ces médicaments peut entraîner des infections graves.

Le médicament est destiné exclusivement au traitement de votre affection cutanée actuelle et ne doit en aucun cas être remis à d'autres personnes.

Le shampoing Clobetasol Leman ne doit pas être appliqué près des yeux ou des paupières, ni utilisé à proximité de flammes nues.

Si le shampoing Clobetasol Leman entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment l'œil concerné de l'intérieur vers l'extérieur.

Informez votre médecin si vous avez une vision floue ou des problèmes de vision. Votre médecin décidera si vous devez consulter un ophtalmologue pour déterminer les causes possibles (y compris une cataracte, un glaucome ou d'autres maladies rares) de vos problèmes de vision.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- si vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).

Le SHAMPOING CLOBETASOL LEMAN peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?



Si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez une grossesse, vous ne devez utiliser le shampoing Clobetasol Leman qu'après avoir consulté votre médecin. Il en va de même si vous allaitez votre enfant.

Comment utiliser SHAMPOING CLOBETASOL LEMAN ?

Sauf prescription contraire du médecin, le shampoing Clobetasol Leman pour le traitement aigu du psoriasis est appliqué une fois par jour pendant 4 semaines au maximum jusqu'à ce que l'état s'améliore; en cas d'eczéma persistant du cuir chevelu ou pour prévenir les rechutes de psoriasis, le produit est appliqué deux fois par semaine pendant 6 mois au maximum.

Le shampoing Clobetasol Leman doit être appliqué avec parcimonie, c'est-à-dire une quantité d'environ ½ cuillère à soupe (7,5 ml), sur le cuir chevelu (sur cheveux secs). Ensuite le faire pénétrer en massant, puis laisser agir pendant 15 minutes sans couvrir, et rincer. Après l'application, lavez-vous soigneusement les mains. La dose maximale d'environ 50 g par semaine ne doit pas être dépassée.

Une fois l'amélioration constatée, le traitement quotidien en phase aiguë doit généralement être interrompu ou poursuivi avec un corticostéroïde moins puissant après consultation de votre médecin. Un traitement de longue durée avec une application deux fois par semaine ne devrait normalement pas durer plus de 6 mois.

Après l'arrêt du traitement et un temps d'attente sans utilisation du médicament, votre médecin pourra, en cas de besoin, vous prescrire à nouveau le shampoing Clobetasol Leman.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Si vous pensez que ce médicament a une action trop forte ou trop faible, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quels effets secondaires SHAMPOING CLOBETASOL LEMAN peut-il provoquer ?

Comme pour tous les médicaments, l'utilisation du shampoing Clobetasol Leman peut provoquer des effets indésirables. L'utilisation du shampoing Clobetasol Leman peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Des infections fongiques telles que la pityrospore (pityriasis versicolor), des inflammations des follicules pileux (folliculite), des sensations de brûlure cutanée.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)

Réactions d'hypersensibilité, maux de tête, effets sur les yeux tels qu'irritation des yeux, sensation de brûlure, de picotement ou d'oppression oculaire, sensation désagréable sur la peau, irritations cutanées, rougeurs, douleurs cutanées, sécheresse, démangeaisons, acné, urticaire, dermatite de contact allergique et perte de cheveux.

Inconnu (la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Vision floue.

Une dégradation de la maladie cutanée traitée a également été observée.

Si des signes d'hypersensibilité apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le produit et informez votre médecin.

Un traitement prolongé et intensif avec des corticostéroïdes puissants peut entraîner un amincissement de la peau, des infections, des vergetures et une dilatation des petits vaisseaux cutanés superficiels, ainsi qu'une inhibition de la production de cortisol par le corps (inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien).

Chez les enfants et les adolescents, il convient de noter que le principe actif est de plus en plus absorbé dans le sang, de sorte qu'une utilisation prolongée peut provoquer, entre autres, des troubles de la croissance.



Pour éviter d'éventuelles interactions entre le shampoing Clobetasol Leman et des teintures capillaires ou un éclaircissement de la couleur des cheveux, le shampoing Clobetasol Leman doit toujours être soigneusement rincé après utilisation.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant la manipulation

Rincez soigneusement le shampoing Clobetasol Leman après usage pour éviter d'éventuelles interactions avec des teintures capillaires ou un éclaircissement de la couleur des cheveux.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessous de 15°C. Conserver dans l'emballage d'origine.

À utiliser dans les 4 semaines après ouverture. Tenir hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires

Le shampoing Clobetasol Leman ne doit pas être utilisé à proximité de flammes nues.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient SHAMPOING CLOBETASOL LEMAN ?

1 g de shampoing Clobetasol Leman contient:

Principes actifs

0,5 mg de 17-propionate de clobétasol

Excipients

Éthanol (96 %), bétaine de cocamidopropyle, laurethsulfate sodique, polyquaternium-10, citrate de sodium, acide citrique (monohydraté), eau purifiée.

Numéro d'autorisation

68438 (Swissmedic).

Où obtenez-vous SHAMPOING CLOBETASOL LEMAN ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 125 ml de shampoing.

Titulaire de l'autorisation

LEMAN SKL SA, Lancy

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

