

Informazioni per i pazienti

Legga attentamente questo foglietto illustrativo prima di prendere o usare questo medicinale. Questa medicina è stata prescritta per lei personalmente. Non darlo ad altre persone, anche se sembrano avere i tuoi stessi sintomi. Questo medicinale potrebbe danneggiarli.

Conservi questo opuscolo per poterlo rileggere in seguito, se necessario.

CLOBETASOL LEMAN

Che cos'è CLOBETASOL LEMAN Shampoo e quando si usa?

CLOBETASOL LEMAN Shampoo contiene un corticosteroide molto forte per uso esterno. Viene usato nel trattamento della psoriasi e dell'eczema persistente del cuoio capelluto negli adulti di età superiore ai 18 anni, soprattutto se non rispondono a corticosteroidi più deboli. Il caso di psoriasi, il suo medico può anche prescrivere lo CLOBETASOL LEMAN Shampoo per aiutare a stabilizzare la sua condizione e prevenire ricadute.

L'uso di CLOBETASOL LEMAN Shampoo porta a un rapido sollievo dai sintomi di malattie cutanee come prurito, bruciore e arrossamento.

Su prescrizione medica.

Quando non si può usare CLOBETASOL LEMAN Shampoo?

In caso di ipersensibilità nota a qualsiasi componente di CLOBETASOL LEMAN Shampoo e malattie cutanee causate da virus (p. es. infezioni da herpes come herpes labiale, varicella, ecc.), infezioni parassitarie, batteri, batteri della tubercolosi o funghi.

Si sconsiglia inoltre l'uso di CLOBETASOL LEMAN Shampoo in caso di ferite aperte o infiammazioni purulente del cuoio capelluto.

CLOBETASOL LEMAN Shampoo non deve essere usato nell'area degli occhi o della palpebra (rischio di glaucoma e di opacizzazione del cristallino).

CLOBETASOL LEMAN Shampoo non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 2 anni.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di CLOBETASOL LEMAN Shampoo?

CLOBETASOL LEMAN Shampoo è un medicinale dall'azione molto forte.

Non superi la durata del trattamento prescritta dal medico: il trattamento acuto con un'applicazione 1 volta al giorno dura normalmente al massimo 4 settimane; per evitare ricadute, il preparato viene normalmente applicato 2 volte alla settimana per un massimo di 6 mesi.

CLOBETASOL LEMAN Shampoo non è raccomandato per l'uso in bambini e adolescenti di età compresa tra i 2 e i 18 anni.

Il trattamento di ampie aree, l'applicazione prolungata e l'uso di coperture (p. es. bendaggi occlusivi) devono essere effettuati solo sotto regolare controllo medico, poiché il principio attivo può essere assorbito attraverso la pelle ed entrare nel flusso sanguigno, dove può portare ad un aumento dei livelli di cortisolo ormonale e aumentare il rischio di effetti collaterali sistemici (sull'intero corpo).



Il trattamento a lungo termine può portare ad alterazioni come assottigliamento della pelle, infezioni, dilatazione dei vasi sanguigni (capillari) della pelle o soppressione della produzione di cortisolo del corpo (soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisario-surrene).

Un'improvvisa interruzione del trattamento può limitare la funzionalità delle ghiandole surrenali (sito di produzione del cortisolo).

Nel trattamento della psoriasi, l'uso di corticosteroidi può portare in generale a ricadute, sviluppo della tolleranza, acutizzazione della psoriasi generalizzata e una ridotta funzione barriera della pelle. Sono quindi necessari controlli medici regolari.

CLOBETASOL LEMAN Shampoo non deve essere usato in aree in cui 2 superfici cutanee sono a contatto permanente (nelle ascelle e nella zona genitale) e in aree in cui la pelle non è intatta. L'applicazione in questi casi può portare a effetti collaterali nel sito di applicazione, come l'assottigliamento della pelle, la dilatazione dei vasi sanguigni (capillari) della pelle o reazioni infiammatorie cutanee indotte da cortisolo.

Le lesioni cutanee infette non devono essere trattate con CLOBETASOL LEMAN Shampoo. Se una lesione cutanea infiammatoria si infetta durante il trattamento con CLOBETASOL LEMAN Shampoo, il medico utilizzerà una terapia antimicrobica appropriata. Se l'infezione si diffonde, il trattamento con CLOBETASOL LEMAN Shampoo deve essere interrotto.

Il principio attivo di CLOBETASOL LEMAN Shampoo può mascherare i sintomi di una reazione allergica della pelle a uno dei componenti del preparato. Se si verificano segni di ipersensibilità, l'uso del preparato deve essere immediatamente interrotto e deve essere informato il medico.

Informi il medico o il farmacista prima di usare CLOBETASOL LEMAN Shampoo:

- nel caso in cui nota nuovi dolori alle ossa, peggioramento di problemi alle ossa esistenti durante il trattamento con CLOBETASOL LEMAN Shampoo, soprattutto se ha usato CLOBETASOL LEMAN Shampoo per lungo tempo o ripetutamente;
- nel caso in cui utilizza altri farmaci orali/topici che contengono corticosteroidi, o farmaci immunosoppressori (ad esempio in presenza di una malattia autoimmune o dopo un trapianto). L'uso simultaneo di CLOBETASOL LEMAN Shampoo con questi farmaci può portare a gravi infezioni.

Il preparato deve essere utilizzato solo per le sue attuali condizioni della pelle, non deve essere somministrato ad altre persone.

CLOBETASOL LEMAN Shampoo non deve essere applicato nell'area degli occhi o della palpebra e non deve essere usato vicino a fiamme libere.

Se CLOBETASOL LEMAN Shampoo entra negli occhi, l'occhio interessato deve essere immediatamente risciacquato dall'interno verso l'esterno con abbondante acqua.

Avvisare il medico se si verificano visione offuscata o disturbi alla vista. Il medico deciderà se è necessario consultare un oculista per determinare quali sono le possibili cause (tra cui l'opacizzazione del cristallino, il glaucoma o altre rare condizioni) dei disturbi alla vista.

Informi il medico o il farmacista nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- se assume altri medicinali (anche da banco!) per via orale o esterna.

Si può usare CLOBETASOL LEMAN Shampoo durante la gravidanza o l'allattamento?



Se è incinta o se sta pianificando una gravidanza, deve usare CLOBETASOL LEMAN Shampoo solo dopo aver consultato il suo medico. Lo stesso vale in caso di allattamento.

Come usare CLOBETASOL LEMAN Shampoo?

Salvo diversa prescrizione medica, CLOBETASOL LEMAN Shampoo per il trattamento acuto della psoriasi viene applicato 1 volta al giorno per un massimo di 4 settimane fino a quando non si verifica un miglioramento; per l'eczema persistente del cuoio capelluto o per prevenire le ricadute della psoriasi, il preparato viene applicato 2 volte alla settimana per un massimo di 6 mesi.

CLOBETASOL LEMAN Shampoo va applicato a piccole dosi, vale a dire una quantità di circa ½ cucchiaino da tavola (7,5 ml), tramite massaggio sul cuoio capelluto (con capelli asciutti), quindi va lasciato agire per 15 minuti senza coprire prima di risciacquare. Lavare accuratamente le mani dopo l'applicazione. Non deve essere superata la dose massima di ca. 50 g alla settimana.

Una volta notato un miglioramento, il trattamento acuto quotidiano dovrebbe essere generalmente interrotto o continuato con un corticosteroide più debole dopo aver consultato il medico. Un trattamento a lungo termine con applicazione 2 volte alla settimana non dovrebbe normalmente durare più di 6 mesi.

Dopo aver interrotto il trattamento e al termine di un periodo senza applicare il prodotto, il medico può prescrivere di nuovo CLOBETASOL LEMAN Shampoo.

Non modifichi di sua iniziativa la dose prescritta. Consulti il medico o il farmacista se ritiene che il medicinale sia troppo debole o troppo forte.

Quali effetti collaterali può avere CLOBETASOL LEMAN Shampoo?

Come per tutti i medicinali, anche l'uso di CLOBETASOL LEMAN Shampoo può causare reazioni avverse ai farmaci. Con l'applicazione di CLOBETASOL LEMAN Shampoo possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 pazienti su 100)

Infezioni fungine come la tinea versicolor, infiammazione dei follicoli piliferi (follicolite), sensazione di bruciore sulla pelle.

Non comune (riguarda da 1 a 10 pazienti su 1.000)

Reazioni di ipersensibilità, mal di testa, effetti sugli occhi come irritazione oculare, sensazione di bruciore, puntura o pizzicore agli occhi, sensazione sgradevole sulla pelle, irritazione cutanea, arrossamento, dolore cutaneo, secchezza, prurito, acne, orticaria, dermatite allergica da contatto e perdita di capelli

Non noto (la frequenza non può essere stimata sulla base dei dati disponibili)

Visione offuscata.

È stato anche osservato un peggioramento della malattia della pelle trattata.

Se compaiono segni di ipersensibilità, interrompa immediatamente l'uso e informi il medico.

Un trattamento prolungato e intensivo con corticosteroidi potenti può portare ad un assottigliamento della pelle, infezioni, striature e dilatazioni dei piccoli vasi cutanei superficiali, nonché alla soppressione della produzione di cortisolo da parte del corpo (soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene).



Nei bambini e negli adolescenti, occorre tenere conto del fatto che il principio attivo viene assorbito in modo maggiore nel flusso sanguigno, per cui un uso prolungato può portare a disturbi della crescita, tra le altre cose.

Per evitare possibili interazioni tra CLOBETASOL LEMAN Shampoo e tintura per capelli o uno sbiadimento del colore dei capelli, CLOBETASOL LEMAN Shampoo deve sempre essere sciacquato accuratamente dopo l'applicazione.

Se nota effetti collaterali, informi il suo medico o farmacista. Ciò vale in particolare per gli effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il farmaco può essere usato esclusivamente entro la data di scadenza (indicata dalla dicitura «EXP» sul contenitore).

Note sull'impiego

Risciacquare CLOBETASOL LEMAN Shampoo accuratamente dopo l'uso per evitare possibili interazioni con le tinture per capelli o uno sbiadimento del colore dei capelli.

Indicazioni sulla conservazione

Non conservare al di sotto dei 15°C. Conservare nella confezione originale.

Utilizzare entro 4 settimane dall'apertura. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

CLOBETASOL LEMAN Shampoo non deve essere usato in prossimità di fiamme libere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al medico o al farmacista. Queste persone dispongono di esaurienti informazioni professionali.

Cosa contiene CLOBETASOL LEMAN Shampoo?

1 g di CLOBETASOL LEMAN Shampoo contiene:

Principi attivi

0,5 mg di clobetasolo-17-propionato

Sostanze ausiliarie

Etanolo (96%), cocamidopropil betaina, sodio laureth solfato, polyquaternium-10, citrato di sodio, acido citrico (monoidrato), acqua purificata.

Numero dell'omologazione

68438 (Swissmedic).

Dove è ottenibile CLOBETASOL LEMAN Shampoo? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, solo sotto prescrizione medica.

Confezioni da 125 ml di shampoo.



Titolare dell'omologazione

LEMAN SKL SA, 1213 LANCY.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell' Agosto 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

19083 / 01.11.2021

