

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin ou du pharmacien ou du droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gel Sanactiv à l'arnica et au calendula, gel

Tentan AG

Médicament phytothérapeutique

Qu'est-ce que le Gel Sanactiv à l'arnica et au calendula et quand est-il utilisé?

L'arnica et le calendula sont des plantes médicinales connues qui ont fait leurs preuves dans le traitement externe d'inflammations et de contusions, à savoir de lésions sans déchirure de la peau ni écoulement de sang. L'arnica exerce une action anti-inflammatoire et stimule le processus de guérison.

Ce gel, forme galénique moderne, est utilisé en cas d'entorse, de foulure, de claquage et d'ecchymose, dans le traitement adjuvant des varices et des jambes lourdes ainsi que, en raison des vertus apaisantes du produit, lors de piqûres d'insectes.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si vous souffrez de troubles veineux, vous devriez vous activer d'avantage physiquement (natation, randonnée), surélever légèrement vos jambes durant la nuit, éviter les longues stations debout ou tout au moins bander vos jambes.

Quand le Gel Sanactiv à l'arnica et au calendula ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Le Gel Sanactiv à l'arnica et au calendula ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants (allergie à l'arnica par exemple). Il ne doit pas être appliqué sur les plaies vives, les eczéma, les muqueuses. Son emploi est également déconseillé chez les enfants en bas âge. La prudence est requise en cas de tendance aux allergies. Evitez tout contact avec les yeux!

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Le Gel Sanactiv à l'arnica et au calendula peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée.

Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser le Gel Sanactiv à l'arnica et au calendula?

Adultes:

Appliquez, en fonction des besoins, le gel plusieurs fois par jour en une couche mince sur les parties du corps à traiter en ne massant que *légèrement*.

Lavez-vous les mains après l'application.



La sécurité d'emploi du Gel Sanactiv à l'arnica et au calendula n'a pas encore été testée auprès des enfants et des adolescents.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires le Gel Sanactiv à l'arnica et au calendula peut-il provoquer?

L'utilisation du Gel Sanactiv à l'arnica et au calendula peut provoquer les effets secondaires suivants:

Lésions cutanées douloureuses, démangeaisons et inflammations. Dans ces cas, le traitement doit être immédiatement interrompu et la consultation d'un médecin s'impose.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Conserver le Gel Sanactiv à l'arnica et au calendula hors de portée des enfants. Ne pas avaler.

Conserver à température ambiante (15-25°C). Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient le Gel Sanactiv à l'arnica et au calendula?

Composition pour 1 g de gel:

150 mg d'extrait liquide éthanolique de fleurs séchées d'arnica (DER 1:9, solvant d'extraction alcool 65% V/V), 10 mg d'extrait liquide éthanolique de fleurs séchées de calendula (DER 1:3, solvant d'extraction alcool 24% V/V). Cette préparation contient en plus des excipients.

Numéro d'autorisation

67972 (Swissmedic)

Où obtenez-vous le Gel Sanactiv à l'arnica et au calendula? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Il s'agit d'un médicament en vente libre.

Tube de 110 g

Titulaire de l'autorisation

Tentan AG, 4452 Itingen

Répartition

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2010 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

PI035120/03.20

