

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Allerino[®], spray per mucosa orale

Medicamento omeopatico

Quando si usa Allerino ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Allerino può essere usato in caso di secrezione nasale chiara, irritante o meno, e starnuti ripetuti attribuiti a rinite allergica.

L'uso di questo medicamento si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento ?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico, al suo farmacista se simultaneamente può usare Allerino.

Quando non si può usare Allerino e quando il suo uso richiede prudenza ?

Non usare Allerino in caso di allergia a uno qualsiasi dei componenti di questo medicamento (vedere «Cosa contiene Allerino?»).

Non utilizzare nei bambini di età inferiore ai 6 anni. Nei bambini di età compresa tra 6 e 12 anni utilizzare esclusivamente su raccomandazione del medico. Se i sintomi peggiorano o se non si verifica alcun miglioramento per 3 settimane, consultare un medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Allerino durante la gravidanza o l'allattamento ?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Allerino ?

Adolescenti di età superiore ai 12 anni e adulti: spruzzare il medicamento direttamente sulla mucosa orale. 3 spruzzi 3 volte al giorno lontano dai pasti.

Aumentare l'intervallo tra le somministrazioni in caso di miglioramento e interromperle completamente non appena scompaiono i sintomi.



La durata del trattamento non deve superare i 21 giorni senza il parere del medico.

Non utilizzare nei bambini di età inferiore ai 6 anni. Nei bambini di età compresa tra 6 e 12 anni utilizzare esclusivamente su raccomandazione del medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Allerino ?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Allerino e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Allerino

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto ?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Allerino ?

1 ml di liquido contiene:

Principi attivi

Allium cepa (Ph F.) 4 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0,333 ml, Euphrasia officinalis (Ph F.) 5 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0,333 ml, Nux vomica (Ph.Eur.Hom.) 5 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0,333 ml.

Sostanze ausiliarie

Acqua depurata

1 ml corrisponde a 20 spruzzi.

Numero dell'omologazione

69268 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Allerino? Quali confezioni sono disponibili ?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flacone spray da 10 ml in una scatola di cartone.



Titolare dell'omologazione

Laboratoire Homéopathique D. Schmidt-Nagel SA.

Rue Pré Bouvier 27, 1242 Satigny, Suisse

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

