

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

OMIDA® Sirop toux pour enfants

Médicament homéopathique

Quand OMIDA® Sirop toux pour enfants est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, OMIDA® Sirop toux pour enfants peut être utilisé en cas de toux irritative et toux bronchique en cas de refroidissement.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

En cas de toux persistante pendant plus de 7 jours, veuillez consulter un médecin ou un pharmacien.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si OMIDA® Sirop toux pour enfants peut être pris simultanément.

Quand OMIDA® Sirop toux pour enfants ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

La toux, chez l'enfant de moins de 2 ans, doit faire l'objet d'une consultation médicale. Cette préparation ne doit donc pas être utilisée chez les enfants de moins de 2 ans sans avis médical.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si l'enfant

- souffre d'une autre maladie
- est allergique ou
- prend déjà d'autres médicaments (même en automédication) !

Comment utiliser OMIDA® Sirop toux pour enfants ?

Sauf prescription médicale contraire, en cas de symptômes aigus: Enfants jusqu'à 1 an : Dès les premiers signes, 5 gouttes, au maximum 6 fois par jour. Enfants de 1 à 3 ans : Dès les premiers signes, 10 gouttes, au maximum 6 fois par jour. Enfants de 3 à 6 ans : Dès les premiers signes, 15 gouttes, au maximum 6 fois par jour. Enfants de plus de 6 ans : En cas de troubles aigus 15 gouttes toutes les 15 à 30 minutes. A l'apparition d'une amélioration 15 gouttes toutes les heures. A prendre de préférence au moins 10 minutes avant le repas.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.



Quels effets secondaires OMIDA® Sirop toux pour enfants peut-il provoquer ?

Aucun effet secondaire d'OMIDA® Sirop toux pour enfants n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec OMIDA® Sirop toux pour enfants et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur le récipient. Conserver le médicament hors de portée des enfants et à température ambiante (15–25°C).

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient OMIDA® Sirop toux pour enfants ?

Antimonium sulphuratum auratum (soufre doré d'antimoine) D6, Bryonia (bryone) D3, Drosera (rossolis) D3, Eucalyptus globulus (eucalyptus) D3, Ipecacuanha (ipécacuana) D4, Spongia (éponge de mer) D6 à part égales (0,05 g), excip. ad solut. pro 1 g.

Cette préparation contient des excipients suivants : aqua, glycerolum et xylitolum.

Numéro d'autorisation

57759 (Swissmedic)

Où obtenez-vous OMIDA® Sirop toux pour enfants ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages à 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2006 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

