

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Mucan®, gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa Mucan?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica Mucan può essere usato in caso di disturbo della digestione intestinale.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

I disturbi della digestione intestinale nei bambini sotto i 12 anni richiedono il controllo del medico. Per questo motivo, il farmaco non deve essere somministrato ai bambini sotto i 12 anni senza il parere del medico.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Mucan.

Quando non si può assumere Mucan e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Mucan può essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni solo su prescrizione medica.

Questo medicinale contiene 74,0 mg di alcol (etanolo) per dose (20 gocce), equivalenti a 160 mg/ml (16,0% p/v) di etanolo. La quantità contenuta in 20 gocce di questo medicinale equivale a meno di 2 ml di birra o 1 ml di vino.

La piccola quantità di alcol presente in questo medicinale non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Mucan durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Mucan?

Salvo diversa prescrizione medica: adulti 2 volte al giorno 20 gocce il mattino e la sera prima dei pasti, adolescenti da 12 anni: 1 volta al giorno 14 gocce prima della cena, assumere con un po' d'acqua. Mucan può essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni solo su prescrizione medica.



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Mucan?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Mucan e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Mucan.

Se nonostante ciò dovesse notare degli effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Mucan?

1 g di liquido (= 1,02 ml / 44 gocce) contiene:

Principi attivi

Amanita muscaria (HAB) D6 145 mg

Allium sativum (HAB) D6 145 mg

Aristolochia clematitis (HAB) D12 85 mg

Hydrastis canadensis (Ph.Eur.Hom.) D12 (Ph.Eur.Hom.1.1.8) 85 mg

Okoubaka aubrevillei e cortice spag. Peka D6 (HAB 47b) 175 mg

Simarouba cedron (HAB) D6 155 mg

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D4 210 mg

Sostanze ausiliarie

ethanol, acqua purificata.

Contiene il 20% v/v di alcol (etanolo).

Numero dell'omologazione

55248 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Mucan? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 100 ml di liquido.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

