

## **Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel anwenden.

Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden, und Sie sollten es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

## **Ciclocutan® Lösung zur Anwendung auf der Haut**

**Dermapharm AG**

### **Was ist Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut und wann wird es angewendet?**

Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut mit dem Wirkstoff Ciclopirox-Olamin ist ein Mittel gegen für den Menschen schädliche (humanpathogene) Pilze, die die Haut und ihre Anhangsgebilde befallen (Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze). Diese Hautpilze werden mit Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut in allen Hautschichten zuverlässig vernichtet. Die Begleitscheinungen wie Juckreiz verschwinden schon nach wenigen Tagen.

Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut darf nur auf Verschreibung des Arztes bzw. der Ärztin zur Behandlung von bestimmten Pilzerkrankungen verwendet werden.

### **Was sollte dazu beachtet werden?**

Die vom Arzt bzw. der Ärztin empfohlenen hygienischen Begleitmassnahmen sollten befolgt werden.

### **Wann darf Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut nicht angewendet werden?**

Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut darf nicht am Auge angewendet werden.

Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe gemäss Zusammensetzung. Neugeborene und Kinder unter 6 Jahren dürfen nicht mit Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut behandelt werden.

### **Wann ist bei der Anwendung von Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut Vorsicht geboten?**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekauft!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

### **Darf Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?**

Wenn Sie schwanger sind, es werden möchten oder stillen, sollten Sie Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin anwenden. Überlassen Sie Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin die Entscheidung, ob sie Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit anwenden dürfen.

### **Wie verwenden Sie Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut?**

Soweit nicht anders verordnet, Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut mindestens 1mal täglich auf die erkrankten Hautstellen auftragen und antrocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut leicht einzureiben.

Die Behandlung soll bis zum Abklingen der Hauterscheinungen (im Allgemeinen 2 Wochen) fortgesetzt werden. Zur Vermeidung von Rückfällen wird empfohlen, die Behandlung darüber hinaus noch 1-2 Wochen weiterzuführen.



Eine begonnene Antimykotikatherapie sollte so lange wie vom Arzt bzw. von der Ärztin verordnet durchgeführt werden. Die Krankheitssymptome verschwinden oft bevor die Infektion vollständig ausgeheilt ist. Eine ungenügende Anwendungsdauer oder ein zu frühes Beenden der Behandlung kann ein erneutes Aufflammen der Erkrankung zur Folge haben.

#### *Pädiatrie*

Die Anwendung und Sicherheit von Ciclocutan, Lösung zur Anwendung auf der Haut ist bei Kindern unter 6 Jahren und Neugeborenen bisher nicht geprüft worden. Dieses Arzneimittel darf daher in dieser Altersgruppe nicht angewendet werden.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

#### **Welche Nebenwirkungen kann Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut haben?**

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut auftreten:

*Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1000 Behandelten)*

Es können vorübergehend Juckreiz oder leichtes Hautbrennen, die durch den Alkoholgehalt der Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut - Zubereitungen verstärkt werden können, sowie Überempfindlichkeitsreaktionen wie Kontaktdermatitis auftreten.

Wenn Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten, sollten Sie die Behandlung mit Ciclocutan unterbrechen und den Arzt oder die Ärztin aufsuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

#### **Was ist ferner zu beachten?**

##### *Haltbarkeit*

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

##### *Aufbrauchsfrist nach Anbruch*

Das Arzneimittel ist nach Anbruch 12 Wochen haltbar.

##### *Lagerungshinweis*

Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut in der verschlossenen Originalpackung bei Raumtemperatur (15 – 25°C) an einem für Kinder unerreichen Ort lagern.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker, bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

#### **Was ist in Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut enthalten?**

1 ml Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut enthält:

##### *Wirkstoffe*

10 mg Ciclopirox-Olamin

##### *Hilfsstoffe*

Macrogol 400, Isopropylalkohol, gereinigtes Wasser

#### **Zulassungsnummer**

57585 (Swissmedic)



**Wo erhalten Sie Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut? Welche Packungen sind erhältlich?**

Ciclocutan Lösung zur Anwendung auf der Haut erhalten Sie in Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Flasche mit 20 ml.

**Zulassungsinhaberin**

Dermapharm AG, Hünenberg

**Diese Packungsbeilage wurde im November 2022 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.**

