

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Ciclocutan® Solution pour application cutanée

Dermapharm AG

Qu'est-ce que Ciclocutan Solution pour application cutanée et quand doit-il être utilisé?

Ciclocutan Solution pour application cutanée, dont le principe actif est la Ciclopirox-Olamine, est un produit agissant contre les champignons qui sont pathogènes pour l'être humain et qui attaquent la peau et ses annexes (dermatophytes, levures, moisissures). Ciclocutan Solution pour application cutanée détruit efficacement ces champignons dans toutes les couches de la peau. Les symptômes d'accompagnement, comme les démangeaisons, disparaissent après quelques jours déjà.

Ciclocutan Solution pour application cutanée ne doit être utilisé que sur prescription médicale pour traiter certaines mycoses.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Il convient de prendre les mesures d'hygiène complémentaires recommandées par le médecin.

Quand Ciclocutan Solution pour application cutanée ne doit-il pas être utilisé?

Ciclocutan Solution pour application cutanée ne doit pas être utilisé sur les yeux. Ciclocutan Solution pour application cutanée ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients selon la composition. Les nouveau-nés et les enfants de moins de 6 ans ne doivent pas être traités avec Ciclocutan Solution pour application cutanée.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Ciclocutan Solution pour application cutanée?

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous

- souffrez d'une autre maladie,
- êtes allergique
- prenez déjà d'autres médicaments ou en utilisez déjà en usage externe (même en automédication)!

Ciclocutan Solution pour application cutanée peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte, si souhaitez l'être ou si vous allaitez votre enfant, vous ne devez utiliser Ciclocutan Solution pour application cutanée qu'après avoir consulté votre médecin. Laissez à votre médecin le soin de décider si vous pouvez utiliser Ciclocutan Solution pour application cutanée durant votre grossesse ou en période d'allaitement.

Comment utiliser Ciclocutan Solution pour application cutanée?

Sauf prescription contraire, appliquez Ciclocutan Solution pour application cutanée au moins une fois par jour sur les zones cutanées atteintes et laissez sécher. Il est recommandé de faire pénétrer Ciclocutan Solution pour application cutanée en massant légèrement.

Poursuivez le traitement jusqu'à régression des symptômes cutanés (en général 2 semaines). Pour éviter une rechute, il est conseillé de continuer le traitement encore 1 à 2 semaines au-delà de cette date.

Un traitement antifongique doit être poursuivi aussi longtemps que le médecin vous l'a prescrit. Les symptômes de la maladie disparaissent souvent avant la guérison complète de l'infection. Une durée



d'utilisation trop brève ou un arrêt prématuré du traitement peuvent être la cause d'une recrudescence de la maladie.

Pédiatrie

L'utilisation et la sécurité du Ciclocutan Solution pour application cutanée n'ont pas encore été évaluées chez les enfants de moins de 6 ans et les nouveau-nés.

Ce médicament ne doit donc pas l'utiliser dans ce groupe d'âge.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Ciclocutan Solution pour application cutanée peut-il provoquer?

L'utilisation de Ciclocutan Solution pour application cutanée peut provoquer les effets secondaires suivants:

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateur sur 1000)

Des démangeaisons ou une légère sensation de brûlure de la peau, qui peuvent être accentuées par la teneur en alcool de Ciclocutan Solution pour application cutanée, ainsi que des réactions d'hypersensibilité telles qu'une dermatite de contact, peuvent survenir de manière passagère.

En cas de réactions d'hypersensibilité, ils doivent arrêter le traitement et consulter un médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Stabilité après ouverture

Le médicament se conserve pendant 12 semaines après ouverture.

Remarques concernant le stockage

Conserver Ciclocutan Solution pour application cutanée dans l'emballage d'origine fermé et à température ambiante (15-25°C), à un endroit hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Ciclocutan Solution pour application cutanée?

1 ml Ciclocutan Solution pour application cutanée contient:

Principes actifs

10 mg Ciclopirox-Olamine

Excipients

Macrogol 400, Alcool isopropylique, Eau purifiée

Numéro d'autorisation

57585 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Ciclocutan Solution pour application cutanée? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Ciclocutan Solution pour application cutanée est disponible en pharmacie, sur ordonnance médicale.

Solution: flacon de 20* ml.

Titulaire de l'autorisation



Dermapharm SA, Hünenberg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

