

Was ist Antidry wash / Antidry wash sensitive und wann wird es angewendet?

Antidry wash / Antidry wash sensitive ist eine Öl-basierte und nicht schäumende Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Sein pH-Wert entspricht dem der gesunden Haut (5,5–7). Das Präparat mit Sojaöl, Paraffinöl und Al-fa-Bisabolol-Racemat wurde für die tägliche Anwendung bei normaler, empfindlicher und trockener Haut entwickelt. Während der Anwendung können Sojaöl und Paraffinöl die Haut mit einem schützenden Film überziehen und sie so nachhaltig pflegen. Das im ätherischen Öl der Kamillenpflanze enthaltene Alpha-Bisabolol-Racemat hat eine entzündungswidrige Wirkung. Im Antidry wash / Antidry wash sensitive wirkt es vorbeugend bei leicht zu Entzündungen neigender Haut.

Antidry wash / Antidry wash sensitive wird verwendet zur milden Reinigung und zur nachhaltigen Pflege normaler, trockener und schuppender Haut, Altershaut sowie zur Unterstützung der Behandlung verschiedener Hauterkrankungen wie trockene Ekzemformen, Schuppenflechte, Ichthyosis (Fischschuppen-Krankheit).

Antidry wash und wash sensitive unterscheiden sich darin, dass Antidry wash ein Parfüm enthält.

Wann darf Antidry wash / Antidry wash sensitive nicht angewendet werden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Wann ist bei der Anwendung von Antidry wash / Antidry wash sensitive Vorsicht geboten?

Antidry wash enthält 13,5 mg Propylenglycol pro g.

Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. Wenden Sie bei Babys unter 4 Wochen mit offenen Wunden oder grossflächigen Hautverletzungen oder -schäden (wie Verbrennungen) dieses Arzneimittel nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin an.

Antidry wash enthält maximal 1.5 mg Alkohol (Ethanol) pro g. Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen.

Antidry wash enthält einen Duftstoff mit unter anderem 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylalkohol, Zimtaldehyd, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, Citral, Citronellol, Cumarin, Eugenol, Geraniol, D-Limonen, Linalool, Ethanol, Benzoesäure (E210).

3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylalkohol, Zimtaldehyd, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, Citral, Citronellol, Cumarin, Eugenol, Geraniol, D-Limonen, Linalool, Ethanol, Benzoesäure (E210) können allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen zu befolgen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Antidry wash / Antidry wash sensitive während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Antidry wash / Antidry wash sensitive?



Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren:

Antidry wash / Antidry wash sensitive kann täglich und uneingeschränkt zum Waschen oder Duschen verwendet werden. Man sollte dabei den Ölfilm nicht zu heiss abspülen und nicht zu fest abreiben, sondern sich vorsichtig abtrocknen.

Säuglinge und Kinder unter 2 Jahren:

Die Anwendung und Sicherheit von Antidry wash / Antidry wash sensitive bei Kindern unter 2 Jahren ist bisher nicht geprüft worden. Die Anwendung sollte ohne Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin 3 Wochen nicht überschreiten.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Antidry wash/ Antidry wash sensitive haben?

Für Antidry wash / Antidry wash sensitive sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit 'EXP' bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Antidry wash / Antidry wash sensitive enthalten?

Wirkstoffe

1 g Antidry wash enthält: raffiniertes Sojaöl 300 mg, racemisches Alpha-Bisabolol 5 mg, dickflüssiges Paraffin 379,5 mg.

1 g Antidry wash sensitive enthält: raffiniertes Sojaöl 300 mg, racemisches Alpha-Bisabolol 5 mg, dickflüssiges Paraffin 379,5 mg.

Hilfsstoffe

Antidry wash enthält: Monoisopropanolamin-Laurylethersulfat, Propylenglycol (E 1520), Macrogol-3-laurylether, Kokosfettsäurediethanolamid, Diethylphthalat, Carvacrol; Duftstoff (enthält unter anderem: 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylalkohol (E 1519), Zimtaldehyd, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, Citral, Citronellol, Cumarin, Eugenol, Geraniol, Limonen, Linalool, Benzoessäure (E 210), Ethanol).

Antidry wash sensitive enthält: Monoisopropanolamin-Laurylethersulfat, Macrogol-3-laurylether, Macrogol-7-laurylethercitrat, Carvacrol, Diethylphthalat, Alpha-Tocopherol, Hydriertes Palmglyceridcitrat, Polyamid-8.

Zulassungsnummer

51929 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Antidry wash / Antidry wash sensitive? Welche Packungen sind erhältlich?



In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung.

Antidry wash:

Flaschen zu 200 ml.

Flaschen zu 500 ml.

Antidry wash sensitive:

Flaschen zu 200 ml.

Flaschen zu 500 ml.

Zulassungsinhaberin

Merz Pharma (Schweiz) AG, 4123 Allschwil.

Diese Packungsbeilage wurde im März 2023 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

