

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, des Apothekers oder des Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Antidry lotion, Antidry lotion sensitive

Merz Pharma (Schweiz) AG

Was ist Antidry lotion / Antidry lotion sensitive und wann wird es angewendet?

Antidry lotion wurde zur Pflege der trockenen, schuppenden, empfindlichen Haut entwickelt. Durch die Kombination von hautfreundlichem Mandelöl und Milchsäure, die ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Feuchtigkeitsfaktors der Haut (NMF) darstellt, wird der Haut fehlendes Fett und Feuchtigkeit zugeführt. Auch der Säureschutzmantel der Haut wird durch den physiologischen pH-Wert von Antidry lotion stabilisiert und damit die hauteigene natürliche Schutzfunktion wiederhergestellt.

Die beiden Emulsionen Antidry lotion sensitive und Antidry lotion unterscheiden sich ausschliesslich darin, dass antidry lotion ein Parfüm enthält.

Antidry lotion / Antidry lotion sensitive wird verwendet

- bei Hauttrockenheit;
- zur unterstützenden Therapie verschiedener trockener Hautkrankheiten;
- zur Folgebehandlung abgeheilte Hautkrankheiten;
- zur Hautpflege nach dem Baden oder Duschen; nach intensivem Kontakt mit Reinigungs- und Lösungsmitteln; bei extremen klimatischen Bedingungen (Kälte, Trockenheit, Wind, Sonne).

Wann darf Antidry lotion / Antidry lotion sensitive nicht angewendet werden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen im Präparat enthaltenen Bestandteil.

Wann ist bei der Anwendung von Antidry lotion / Antidry lotion sensitive Vorsicht geboten?

Antidry lotion und Antidry lotion sensitive enthalten Cetylstearylalkohol. Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Antidry lotion und Antidry lotion sensitive enthalten Butylhydroxyanisol (E 320). Butylhydroxyanisol (E 320) kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

Antidry lotion enthält einen Duftstoff mit unter anderem 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylalkohol, Zimtaldehyd, Zimtalkohol, Citral, Citronellol, Cumarin, Eugenol, Geraniol, D-Limonen, Linalool, Benzoesäure (E210).

Diese Parfümbestandteile können allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen zu befolgen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekauft!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Antidry lotion / Antidry lotion sensitive während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?



Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Antidry lotion / Antidry lotion sensitive?

Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren:

Bei Bedarf mehrmals täglich auftragen und leicht einmassieren.

Säuglinge und Kinder unter 2 Jahren:

Die Anwendung und Sicherheit von Antidry lotion / Antidry lotion sensitive ist bisher nicht in klinischen Studien geprüft worden. Die Anwendung sollte ohne Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin 3 Wochen nicht überschreiten werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Antidry lotion / Antidry lotion sensitive haben?

Für Antidry lotion / Antidry lotion sensitive sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) und ausserhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Antidry lotion / Antidry lotion sensitive enthalten?

Antidry lotion:

1 g Emulsion enthält:

Wirkstoffe

Natrium-(S)-lactat-Lösung 121,65 mg und (S)-Milchsäure 90% 1,25 mg entspr. (S)-Milchsäure (wasserfrei) 50 mg, raffiniertes Mandelöl 100 mg.

Hilfsstoffe

Natriumedetat, Xanthangummi, Phenoxyethanol, dickflüssiges Paraffin, Isopropylpalmitat, Dimeticon, Glycerolmonostearat 55-65, Macrogol-30-glycerolstearat, Cetylstearylalkohol, Butylhydroxyanisol (E320), Duftstoff (enthält unter anderem: 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) but-3-en-2-on, Benzylalkohol, Zimtaldehyd, Zimtalkohol, Citral, Citronnellol, Cumarin, Eugenol, Geraniol, D-Limonen, Linalool, Ethanol, Benzoesäure), Wasser gereinigt.

Antidry lotion sensitive:



1 g Emulsion enthält:

Wirkstoffe

Natrium-(S)-lactat-Lösung 121,65 mg und (S)-Milchsäure 90% 1,25 mg entspr. (S)-Milchsäure 50 mg (wasserfrei), raffiniertes Mandelöl 100 mg.

Hilfsstoffe

Natriumedetat, Xanthangummi, Phenoxyethanol, dickflüssiges Paraffinöl, Isopropylpalmitat, Dimeticon, Glycerolmonostearat 55-65, Macrogol-30-glycerolstearat, Cetylstearylalkohol, Butylhydroxyanisol (E 320), Wasser gereinigt.

Zulassungsnummer

51931 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Antidry lotion / Antidry lotion sensitive? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung.

Antidry lotion:

Flaschen zu 200 ml

Flaschen zu 500 ml

Antidry lotion sensitive:

Flaschen zu 200 ml

Flaschen zu 500 ml

ZulassungsinhaberIn

Merz Pharma (Schweiz) AG, 4123 Allschwil

Diese Packungsbeilage wurde im Juni 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

