

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Antidry lotion, Antidry lotion sensitive

Merz Pharma (Schweiz) AG

Qu'est-ce que le Antidry lotion / Antidry lotion sensitive et quand est-il utilisé?

Antidry lotion a été développé pour les soins de la peau sèche, squameuse et sensible. La combinaison de l'huile d'amande, douce à la peau, et de l'acide lactique, un composant important du facteur hydratant naturel de la peau (NMF, Natural Moisture Factor), assure l'apport en substances lipidiques manquantes ainsi que l'hydratation. Le pH physiologique d'Antidry Lotion stabilise le manteau acide protecteur de la peau, rétablissant ainsi la fonction protectrice naturelle de celle-ci.

Les deux émulsions Antidry lotion sensitive et Antidry lotion se distinguent uniquement par le fait qu'Antidry lotion contient un parfum.

Antidry lotion est indiqué

- lors de peau sèche;
- pour le traitement complémentaire en cas de certaines dermatoses sèches;
- pour le traitement de soutien après guérison d'une dermatose;
- pour les soins de la peau après le bain ou la douche; après un contact intense avec des produits de nettoyage et des désinfectants; lors de conditions climatiques extrêmes (froid, temps sec, vent, soleil).

Quand Antidry lotion / Antidry lotion sensitive ne doit-il pas être utilisé?

En cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants du produit.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Antidry lotion / Antidry lotion sensitive?

Antidry lotion et Antidry lotion sensitive contiennent de l'alcool cétostéarylique. L'alcool cétostéarylique peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

Antidry lotion et Antidry lotion sensitive contiennent du butylhydroxyanisole (E320). Le butylhydroxyanisole (E320) peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact) ou une irritation des yeux et des muqueuses.

Antidry lotion contient un parfum avec entre autres du 3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, alcool benzylique, cinnamal, alcool cinnamique, citral, citronellol, coumarine, eugénol, géraniol, d-limonène, linalool et de l'acide benzoïque (E210).

Ces composés parfumés peuvent provoquer des réactions allergiques.

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!



Antidry lotion / Antidry lotion sensitive peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Antidry lotion / Antidry lotion sensitive?

Adultes et enfants à partir de 2 ans:

Selon besoin, appliquer plusieurs fois par jour et faire pénétrer en massant légèrement.

Nourrissons et enfants de moins de 2 ans:

A ce jour, l'emploi et la sécurité d'Antidry lotion / Antidry lotion sensitive n'a pas fait l'objet d'études cliniques. Sans consultation médicale préalable, son utilisation ne devrait pas dépasser trois semaines.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Antidry lotion / Antidry lotion sensitive peut-il provoquer?

Aucun effet indésirable n'a été observé à ce jour avec Antidry lotion / Antidry lotion sensitive en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si toutefois vous observez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Instructions de stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C) et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Antidry lotion / Antidry lotion sensitive?

Antidry lotion:

1 g d'émulsion contient:

Principes actifs: Solution de lactate de sodium (S) 121.65mg et acide lactique (S) à 90% 1,25 mg correspond à 50 mg d'acide lactique (S) anhydre, huile d'amande raffinée 100 mg.

Excipients: Edétate de sodium, gomme de xanthane, phénoxyéthanol, paraffine liquide, palmitate d'isopropyle, diméticone, glycéryl monostéarate 55-65, macrogol-30-stéarate de glycérol, alcool cétylstéarylique, butylhydroxyanisole (E320), parfum (contenant notamment: 3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthylcyclohex-2-én-1-yl)but-3-én-2-one, alcool benzylique, cinnamal, alcool cinnamique, citral, citronellol, coumarine, eugénol, géraniol, d-Limonène, linalol, éthanol, acide benzoïque), eau purifiée.

Antidry lotion sensitive:

1 g d'émulsion contient:

Principes actifs: Solution de lactate de sodium (S) 121.65 mg et acide lactique (S) à 90% 1.25 mg correspond à 50 mg d'acide lactique (S) anhydre, huile d'amande raffinée 100 mg.



Excipients: Edétate de sodium, gomme de xanthane, phénoxyéthanol, paraffine liquide, palmitate d'isopropyle, diméticone, glycéryl monostéarate 55-65, macrogol-30-stéarate de glycérol, alcool cétylstéarylique, butylhydroxyanisole (E320), eau purifiée.

Numéro d'autorisation

51931 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Antidry lotion / Antidry lotion sensitive? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Antidry lotion:

Flacons de 200 ml.

Flacons de 500 ml.

Antidry lotion sensitive:

Flacons de 200 ml.

Flacons de 500 ml.

Titulaire de l'autorisation

Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

