

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Antidry lotion, Antidry lotion sensitive

Merz Pharma (Schweiz) AG

Che cos'è Antidry lotion / Antidry lotion sensitive e quando si usa?

Antidry lotion è stato sviluppato per la cura delle pelli secche, squamose e sensibili. La combinazione di olio di mandorle, delicato per la pelle, e di acido lattico, un importante componente del fattore dell'idratazione naturale della pelle (NMF, Natural Moisture Factor), apporta a quest'ultima i grassi mancanti e l'idratazione. Il rivestimento acido della pelle viene stabilizzato grazie al valore fisiologico del pH di Antidry lotion e la funzione protettiva naturale della pelle viene ristabilita.

Le due emulsioni Antidry lotion sensitive e antidry Antidry lotion si differenziano esclusivamente per il fatto che antidry lotion contiene un profumo.

Antidry lotion / Antidry lotion sensitive viene impiegata

- per la pelle secca;
- come adjuvante nella terapia di diverse dermatosi secche;
- come trattamento di sostegno dopo la guarigione da dermatosi;
- per le cure della pelle dopo il bagno o la doccia: dopo un contatto prolungato con dei prodotti detergenti o solventi; in condizioni climatiche estreme (freddo, secco, vento, sole).

Quando non si può usare Antidry lotion / Antidry lotion sensitive?

In caso di ipersensibilità conosciuta a una delle componenti del prodotto.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Antidry lotion / Antidry lotion sensitive?

Antidry lotion / Antidry lotion sensitive contengono alcol cetostearilico. Alcol cetostearilico può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).

Antidry lotion / Antidry lotion sensitive contengono idrossianisolo butilato (E320). Idrossianisolo butilato (E320) può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto) o irritazione agli occhi e alle mucose.

Antidry lotion contiene un profumo che include, tra gli altri ingredient 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, alcol benzilico, cinnammale, alcol cinnamilico, citrale, citronellolo, cumarina, eugenolo, geraniolo, d-Limonene, linalolo, acido benzoico (E210). Questi componenti del profumo possono causare reazioni allergiche.

Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico, il suo farmacista o droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Antidry lotion / Antidry lotion sensitive durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nei limiti del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo



d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Antidry lotion / Antidry lotion sensitive?

Adulti e bambini di età superiore ai 2 anni:

Applicare secondo il bisogno più volte al giorno massaggiando leggermente.

Lattanti e bambini sotto i 2 anni di età:

L'utilizzo e la sicurezza di Antidry lotion / Antidry lotion sensitive non sono stati ancora esaminati in studi clinici. Per questo motivo, non si deve utilizzarlo per più di 3 settimane senza consultare il medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Antidry lotion/ Antidry lotion sensitive?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Antidry lotion / Antidry lotion sensitive. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori informazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Che cosa contiene Antidry lotion / Antidry lotion sensitive?

Antidry lotion:

1 g di emulsione contiene:

Principi attivi: Soluzione di sodio (S)-lattato 121,65 mg e acido lattico (S) 90 % 1,25 mg corrispondente a acido lattico (S) (anidro) 50 mg, olio di mandorle raffinato 100 mg.

Sostanze ausiliarie: Sodio edetato, gomma xantana, fenossietanolo, paraffina densa, palmitato di isopropile, dimeticone, glicerolo monostearato 55-65, macrogol-30-glicerolo stearato, alcol cetilstearyllico, butilidrossianisolo (E320), profumo (contiene tra l'altro: 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, alcol benzilico, cinnamale, alcol cinnamilico, citrale, citronellolo, cumarina, eugenolo, geraniolo, d-Limonene, linalolo, etanolo, acido benzoico), acqua purificata.

Antidry lotion sensitive:

1 g di emulsion contiene:

Principi attivi: Soluzione di sodio (S)-lattato 121,65 mg e acido lattico (S) 90 % 1,25 mg corrispondente a acido lattico (S) (anidro) 50 mg, olio di mandorle raffinato 100 mg.

Sostanze ausiliarie: Sodio edetato, gomma xantana, fenossietanolo, paraffina densa, palmitato di isopropile, dimeticone, glicerolo monostearato 55-65, macrogol-30-glicerolo stearato, alcol cetilstearyllico, butilidrossianisolo (E320), acqua purificata.

Numero dell'omologazione

51931 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Antidry lotion / Antidry lotion sensitive? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Antidry lotion:

Flaconi da 200 ml.

Flaconi da 500 ml.

Antidry lotion sensitive:

Flaconi da 200 ml.

Flaconi da 500 ml.

Titolare dell'omologazione

Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

